

7.0 Tabell

Accounting

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x ID	ID på fakturarad	ID	ID	ID	ID	Syns ej i Medusa
x Description	Beskrivning av vad som faktureras	Beskrivning	Beskrivelse	Beskrivelse	Description	
x Invoicerow Source	Om arbetsorder eller avtal, källa till faktura	Källa	Source	Kilde	Source	
x Is Invoiced	Om fakturerad	Fakturerad	Fakturerad	Fakturerad	Invoiced	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
x Invoice	Skall faktureras	Faktureras	Faktureras	Faktureras	To be invoiced	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
x Workorder Id	Arbetsorder ID i databasen	AO ID	AO ID	AO ID	WO ID	Syns ej i Medusa
x Workorder Identifier	Arbetsorder nummer	AO nr	AO nr	AO nr	WO no	
x Workorderrow Signature Identifier	Signatur på arbetsordern	AO Signatur	AO signatur	AO initialer	AO signature	
x Workorderrow Created	Datum/tid för skapande av	Skapad	Opprettet	Oprettet	Created	
x Workorderrow Amount	Antal från arbetsorderraden	Antal (arbetsorder)	Antall (arbejdsordre)	Antal (arbejdsordre)	Amount (Work order)	
x Workorderrow Unitcost	Pris per enhet från arbetsorderraden	Pris (arbetsorder)	Pris (arbejdsordre)	Pris (arbejdsordre)	Price (work order)	
x Workorderrow Unit	Enhet från arbetsorderraden	Enhet (arbetsorder)	Enhet (arbejdsordre)	Enhed (arbejdsordre)	Unit (Work order)	
x Contract Identifier	Avtalsnummer	Avtalsnr	Avtale nr	Aftale nr.	Contract No.	
x Contractrow Amount	Antal från avtalsrad	Antal (avtal)	Antall (avtale)	Antal (aftale)	Amount (contract)	
x Cost	Belopp från avtalsrad	Belopp	Beløp	Beløb	Amount	
x Currency Unit	Valuta	Valuta	Valuta	Valuta	Currency	
x Vendorfinancials Costcentre	Säljarens kostnadsställe	Kostnadsställe (säljare)	Kostnadssted (selger)	Kst. sted (sælger)	Cost centre (vendor)	
x Vendorfinancials Account	Säljarens konto	Konto (säljare)	Konto (selger)	Konto (sælger)	Account (vendor)	
x Vendorfinancials Object	Säljarens Objekt	Objekt (säljare)	Prosjekt (selger)	Projekt (sælger)	Project (vendor)	
x Vendorfinancials Project	Säljarens Projekt	Projekt (säljare)	Virksomhet (selger)	Virksomhet (sælger)	Facility (vendor)	
x Vendorfinancials Activity	Säljarens Aktivitet	Aktivitet (säljare)	Objekt (selger)	Objekt (sælger)	Object (vendor)	
x Vendorfinancials Facility	Säljarens Verksamhet	Verksamhet (säljare)	Aktivitet (selger)	Aktivitet (sælger)	Activity (vendor)	
x Sparepart Identifier	Artikelnr	Artikelnr	Medusa varenr	Artikel nr	Part no.	
x Equipment Identifier	Inventarienummer	Inv.nr eller SystemID	Reg.nr eller AnleggsID	App.nr eller system ID	Eq No or System ID	
x Customer Identifier	Ansvarsnummer	Ansvarnr	Ansvarnr	Klinik nr	Owner no.	
x Customer Description	Namn på ansvar/kund	Ansvar	Ansvar	Klinisk ansvarlig	Owner	
x Customer Is External	Om ansvar är extern (extern kund)	Extern	Ekstern	Extern	External	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Kan kopplas till tabell

- x Article
- x Equipment
- x Work Order
- x Customer
- x Customer contract
- x Rental Contract
- x Patient

Beskrivning

Innehåller information om faktureringsunderlag/bokföring

Beskrivning

Svenska

Norska

Danska

Engelska

Att tänka på

Hur/varför?

7.0 Tabell

Action

	Fält
x	ID
x	Name
x	Description
x	Valid from
x	Valid to
x	Action category
x	Action type
x	Price to customer (Internal)
x	Price to customer (External)
x	Shall be invoiced (internal)
x	Shall be invoiced (External)

Beskrivning

Innehåller information om åtgärder

Beskrivning

Svenska

ID
Namn
Beskrivning
Giltig from
Giltig tom
Kategori
Typ
Pris till kund (internt)
Pris till kund (externt)
Faktureras (internt)
Faktureras (externt)

Norska

Navn
Beskrivelse
Gyldig f.o.m
Gyldig t.o.m
Kategori
Type
Pris til kunde (intern)
Pris til kunde (ekstern)
Faktureres (intern)
Faktureres (ekstern)

Danska

Navn
Beskrivelse
Gyldig fr.o.m
Gyldig t.o.m
Kategori
Type
Pris til kunde (extern)
Pris til kunde (extern)
Faktureres (intern)
Faktureres (extern)

Engelska

Name
Description
Valid from
Valid to
Category
Type
Price to cust. (internal)
Price to cust. (external)
Invoice (internal)
Invoice (external)

Att tänka på

Kan kopplas till tabell

- x Pricelist
- x Work Order

Hur/varför?

För att veta vilka actions en prislista har

7.0 Tabell

Article

Beskrivning

Innehåller information om artiklar/varer

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID i databasen, syns ej i Medusa
	Article Description	Namn på artikel	Artikel	Varenavn	Artikel	Part	
	Article Group Identifier	Artikelgrupp	Artikelgrupp	Varetype	Artikelgruppe	Part group	
	Brand	Fabrikat som står direkt på artikel	Fabrikat	Fabrikat	Fabrikat	Brand	
	Is Accessory	Om kryss för tillbehör	Tillbehör	Tilbehør	Tilbehør	Accessory	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Is Consumablepart	Om kryss för förbrukningsmaterial	Förbrukningsmaterial	Forbruksmaterieell	Forbrugsmateriale	Consumable part	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Is Equipment	Om kryss för utrustning	Utrustning	Utstyr	Apparatur	Equipment	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Is Sparepart	Om kryss för Reservdel	Reservdel	Reservedel	Reservedel	Spare part	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Is Inactive	Om artikeln är aktiv eller inte	Artikel är utgången	Lagervare utgått	Artikel er udgået	The part does not exist anymore	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Article Identifier	Artikelnummer på artikeln	Artikelnr	Medusa varenr	Artikel nr	Part no.	Är unikt, kan användas för att "räkna antal"

Kan kopplas till tabell

Delivery Order Row

Delivery Row

Order Row

Patient Contract Row

Stock Location

x Pricelist

Hur/varför?

För att veta vilka artiklar som finns på leveransordrar.

För att veta vilka artiklar som finns på leveranser.

För att veta vilka artiklar som finns på beställningar.

För att veta vilka artiklar som finns på avtal med patienter.

För att veta vilka lager som artikeln finns på

För att veta vilka prislistor som artikeln ingår i

7.0 Tabell Code

Beskrivning

Innehåller information om kod, dvs NKKN, MTPReg

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID i databasen, syns ej i Medusa
	Devicetype	Benämning (utstyringsgrupe)	Benämning	Utstyringsgruppe	Type navn	Device Type	
	Brand	Fabrikat	Fabrikat	Fabrikat	Fabrikat	Brand	
	Model	Modell	Modell	Modell	Model	Model	
	Code Partnumber	Artikelnummer	Artikelnummer	Medusa varenr	Artikel nr	Part no.	
	Tradename	Handelsnamn	Handelsnamn	Handelsnavn	Handelsnavn	Trade Name	
	Code Identifier	Kod, dvs NKKN eller MTPReg kod	Kod	Kode	Kode	Code	
	Risklevel Identifier	Risktal med dess "namn"	Risktal	Risikograd	Risikoklasse	Risk level	
	Risklevel Severity	Risktal med dess "värde"/"Sortering"	Sortering	Sortering (Risikograd)	Sortering (Risikoklasse)	Sort order (Risk level)	
	Risk Maintenance Identifier	Riskalet för underhållsbehov	Underhållsbehov	Vedlikeholdsbehov	Vedligeholdsbehov	Maintenance req.	
	Risk Mission Critical Identifier	Riskalet för verksamhetskritiskt	Verksamhetskritisk	Virksomhetskritisk	Virksomhedskritisk	Mission critical	
	Risk Identifier	Riskalet för risken i sig	Risk	Risiko	Risiko	Risk	
	Code Type	Den kodstandard som koden är för	Kodstandard	Kodestandard	Kodestandard	Code Standard	Tänk på att en kod kan finns för flera kodstandrader samtidigt
	Has Network Connection	Har nätverksanslutning	Har nätverksanslutning	Har nettverksforbindelse	Har netværksforbindelse	Has network connection	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav.
	Has Patient Information Storage	Kan hantera hälso-/personuppgifter	Kan hantera hälso-/personuppgifter	Kan håndtere helse-/personopplysninger	Kan håndtere sundheds-/personoplysninger	Can handle health-/personal data	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Has Local Storage	Kan lagra data	Kan lagra data	Kan lagre data	Kan gemme data	Can store data	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
x	Can Be Ordered	Kan beställas	Kan beställas	Kan bestilles	Kan bestilles	Can be ordered	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
x	Is Active	Makulerad	Makulerad	Inaktivert	Inaktiveret	Cancelled	Anges med 1=Aktiv och 0=inaktiv/makulerad
x	UDI-DI	UDI-DI	UDI-DI	UDI-DI	UDI-DI	UDI-DI	

[Kan kopplas till tabell](#)

Equipment

[Hur/varför?](#)

För att veta vilka utrustningar (inventarier/system) som kod finns på

7.0 Tabell

Customer

Beskrivning

Innehåller information om ansvar/eier, observera att inte placering/plassering finns i denna tabell

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID i databasen, syns ej i Medusa
Customerlevel1	Nivå 1 på ansvar, ofta region					Kontrollera vad ni har som motsvarar nivå 1 (överst på ansvar eller i systeminställningar)
Customerlevel2	Nivå 2 på ansvar					
Customerlevel3	Nivå 3 på ansvar					
Customerlevel4	Nivå 4 på ansvar					
Customerlevel5	Nivå 5 på ansvar					
Customerlevel6	Nivå 6 på ansvar					
Customerlevel7	Nivå 7 på ansvar					
Customer Identifier		Ansvarnr	Ansvarsnr	Klinik nr	Owner no.	
Is Owner		Ansvar	Ansvar	Klinisk ansvarlig	Owner	Är <u>ALLTID</u> True
Is Location		Placering	Plassering	Placering	Location	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Email		E-post	E-post	Email	Email	
Homepage		Hemsida	Hjemmeside	Hjemmeside	Homepage	
Address	Adress/gata i fakturaadress	Adress	Adresse	Adresse	Address	
Zipcode	Postnr till fakturaadress	Postnummer	Postnummer	Postnr.	Postal code	
City	Stad/by i fakturaadress	Ort	Poststed	By	City	
Country	Land i fakturaadress	Land	Land	Land	Country	
Phone		Telefon	Telefon	Telefon	Phone	
Fax		Fax	Fax	Fax	Fax	
Is Deleted		Makulerad	Inaktiveret	Inaktiveret	Cancelled	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Costcentre		Kostnadsställe	Kostnadssted	Område	Cost centre	
Reference		Referens	Referanse	Reference	Reference	
Pricelist Identifier		Prislista	Prisliste	Prisliste	Price list	
Ownergroup Identifier		Ansvarsgrupp	Ansvarsgruppe	Sygehusenhed	Owner group	
x Account(job)		Konto (Tjänst)	Konto (tjeneste)	Konto (Ydelser)	Account(work)	
x Account(material)		Konto (Mtrl)	Konto (deler)	Konto (Mtrl)	Account(material)	
x Account(customer contract)		Konto (Avtal)	Konto (kundeavtale)	Konto (Aftale)	Account(contract)	
x Account(Rental)		Konto (Hyra)	Konto (leie)	Konto (Udlån)	Account(rental)	
x Customer category		Kundkategori	Kundekategori	Kundekategori	Customer category	Intern eller extern

Kan kopplas till tabell

Patient Contract Row

Service Request

Work Order

Work Order Row

x Project

x Pricelist

x Customer Contract

x Customer Contract Row

Hur/varför?

För att veta kund på ett avtal av typen hyra/lån till patient

För att veta kund på ett ärende (sak)

För att veta kund på en arbetsorder

För att veta kund på en arbetsorderrad

För att veta kund på ett projekt

För att veta kund på ett kontrakt

För att veta kund på en avtalsrad i kundavtal

7.0 Tabell

Customer Contract

Fält
x ID
x Customercontract Identifier
x Status
x Signature Identifier
x Header
x Contactperson
x Ourcontactperson
x Contractstart
x Contractend
x Created
x Createdby
x Ended
x Endedby
x Updated
x Updatedby
x Deleted
x Deletedby
x Contractcategory Identifier
x Indexadjustmentat
x Indexadjustmentpercent
x Automaticextentionmonths
x Has Automaticextension
x Termination
x Terminationnotemonths
x Renegotiated
x Nextreview
x Invoicestartmonth
x Costpermonth
x Costperyear

Kan kopplas till tabell

x Customer Contract Row
x Customer

Beskrivning

Innehåller information om kundavtal

Beskrivning

Hur/varför?

För att veta vilka rader som hör till kundavtalet
För att veta vem som är kund till avtalet

Svenska

ID
Avtalsnr
Status
Signatur
Rubrik
Kontaktperson
Vår kontaktperson
Fr.o.m
T.o.m
Skapat
Skapat av
Avslutat
Avslutat av
Uppdaterat
Uppdaterat av
Borttaget
Bottaget av
Avtalskategori
Indexjustering per
Indexjustering %
Förlängnings automatiskt med månader
Förlängs automatiskt
Uppsagt
Uppsägningstid
Omförhandlat
Granskas
Startperiod fakturering (månad)
Kostnad per månad
Kostnad per år

Norska

ID
Avtale nr
Status
Signatur
Avtalenavn
Kontaktperson (kunde)
Kontaktperson (vår)
Gyldig f.o.m
Gyldig t.o.m
Opprettet
Opprettet av
Avsluttet
Avsluttet av
Oppdatert
Oppdatert av
Slettet
Slettet av
Avtalekategori
Indeksjustering per
Indeksjustering %
Fornyelse automatisk med måneder
Automatisk fornyelse
Oppsigelsesdato
Oppsigelsesperioden
Genforhandlat
Revisjonsdato
Start periode
Månedlig kostnad
Årlig kostnad

Danska

ID
Aftale nr.
Status
Initialer
Rubrik
Kontaktperson (Kunde)
Kontaktperson (Vor)
Gyldig fra
Gyldig t.o.m
Opprettet
Oprettet af
Afsluttet
Afsluttet af
Opdateret
Opdateret af
Fjernet
Fjernet af
Aftale kategori
Indeksregulering
Indeksregulering %
Fornyelse automatisk med månede
Automatisk fornyelse
Opsigelse dato
Opsigelsesperiode
Genforhandlet
Review dato
Starte periode
Månedlig udgift
Årlig udgifter

Engelska

ID
Contract No.
Status
Signature
Header
Contact (Customer)
Contact person (Our)
Valid from
Valid to
Created
Created by
Ended
Ended by
Updated
Updated by
Removed
Removed by
Contract Category
Index adjustment
Index adjustment %
Renewal automatically by months
Renewal automatically
Termination date
Notice period of termination
Renegotiated
Review date
Start period
Monthly cost
Yearly cost

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan vara AVSLUTAT = "2" eller PÅGÅENDE = "3"

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

7.0 Tabell

Customer Contract Row

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x ID		ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
x Availability Identifier						
x Start Date		Start datum	Start dato	Start dato	Start date	
x Signature Identifier		Signatur	Signatur	Initialer	Signature	
x Vendor Identifier		Säljare	Selger	Sælger	Vendor	
x Created		Skapat	Opprettet	Opprettet	Created	
x Comment		Kommentar	Kommentar	Kommentar	Comment	
x Ended		Avslutat	Returnert	Afsluttet	Returned/Terminated	
x Invoicedue		Faktureras tom	Faktura tom	Faktureres tom	Invoice due	
x Endedby		Avslutat/returnerat av	Returnert av	Afsluttet af	Returned/Terminated By	
x Endedcomment	Returnerad	Kommentar vid retur/avslutad	Kommentar ved retur	Kommentar(retur)	Comment(in)	
x Is Accessory	Skall returneras	Är tillbehör	Tilbehør	Tilbehør	Accessories	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
x Cost		Kostnad per enhet	Pris	Pris	Price	
x Customer Contract Row Description		Beskrivning på raden	Beskrivelse	Beskrivelse	Description	
x Costpermonth		Pris per månad	Månedlig kostnad	Månedlig udgift	Monthly cost	
x Contract Delivery Status Identifier		Leveransstatus	Leveringsstatus	Leveringsstatus	Delivery status	Antingen tomtvärde eller "Delivered"
x Contract Return Status Identifier		Returstatus	Retur status	Retur status	Return status	Antingen tomtvärde eller "Returned"
x Contract Delivery Method Identifier		Leveranssätt	Leveringsmåte	Levering metode	Delivery method	
x Contract Return Method Identifier		Retursätt	Returnere måte	Returnere metode	Return method	

Kan kopplas till tabell

- x Equipment
- x Customer Contract
- x Vendor
- x Price list

Beskrivning

Innehåller information om avtal (hyra/lån inkl patient) för patienter

Beskrivning

Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
	ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
	Start datum	Start dato	Start dato	Start date	
	Signatur	Signatur	Initialer	Signature	
	Säljare	Selger	Sælger	Vendor	
	Skapat	Opprettet	Opprettet	Created	
	Kommentar	Kommentar	Kommentar	Comment	
	Avslutat	Returnert	Afsluttet	Returned/Terminated	
	Faktureras tom	Faktura tom	Faktureres tom	Invoice due	
	Avslutat/returnerat av	Returnert av	Afsluttet af	Returned/Terminated By	
Returnerad	Kommentar vid retur/avslutad	Kommentar ved retur	Kommentar(retur)	Comment(in)	
Skall returneras	Är tillbehör	Tilbehør	Tilbehør	Accessories	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Kostnad per enhet	Pris	Pris	Price	
	Beskrivning på raden	Beskrivelse	Beskrivelse	Description	
	Pris per månad	Månedlig kostnad	Månedlig udgift	Monthly cost	
	Leveransstatus	Leveringsstatus	Leveringsstatus	Delivery status	Antingen tomtvärde eller "Delivered"
	Returstatus	Retur status	Retur status	Return status	Antingen tomtvärde eller "Returned"
	Leveranssätt	Leveringsmåte	Levering metode	Delivery method	
	Retursätt	Returnere måte	Returnere metode	Return method	

Hur/varför?

- För att veta till vilken utrustning som avtalsraden är kopplad
- För att veta de avtalet som avtalsraderna ingår i
- För veta vem som är säljare på avtaletsraden
- För att veta om det finns en prislista kopplad till avtalsraden

7.0 Tabell

Delivery

Beskrivning

Innehåller information om leveranser av leveransordrar i patient & logistikmodulen

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	ID	ID på leveransen	ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
	Delivery Identifier	När leveransen startat/påbörjats	Leverans	Levering	Levering	Delivery	
	Delivery Start	När leveransen startat/påbörjats	Leveransstart	Levering startet	Levering startet	Delivery start	
	Delivery Status	Aktuell status på leveransen	Status	Status	Status	Status	Kan vara pågående = "In progress" eller avslutad = "Completed"
	Delivery Status Date	Klockslag för aktuell status	Uppdaterad	Oppdatert	Oppdatert	Updated	
	Delivery Parceltype Name		Försändelsetyp	Forsendelse type	Forsendelse type	Parcel type	

Kan kopplas till tabell

Delivery Order

Delivery Row

Patient

Hur/varför?

För att veta till vilken leveransorder som leveransen är kopplad

För att veta vad som levererats på leveransen, dvs rad i leveransen

För att veta till vilken patient som leverans skett

7.0 Tabell

Delivery Order

Fält

x	ID
	Delivery Order Identifier
	Delivery Desired From
	Delivery Desired To
	Delivery Planned
	Allow Partial Delivery
	Parceltype Name
	User Group
	Priority
	Delivery Order Status
	Delivery Order Status Date

Kan kopplas till tabell

	Delivery
	Delivery Order Row
	Delivery Order status
	Patient
	Requistor
x	Signature

Beskrivning

Innehåller information om leveransordrar i patient & logistikmodulen

Beskrivning

ID på leveransordern

Datum för planerad leverans

Svenska

ID
Leveransorder
Önskad leveranstid - från
Önskad leveranstid - till
Planerad leverans
Acceptera delleveranser
Försändelsetyp
Användargrupp
Prioritet

Status
Uppdaterad

Norska

ID
Leveringsordre
Ønsket levering dato/tid - fra
Ønsket levering dato/tid - til
Planlagt levering
Akseptere delleveringer
Forsendelse type
Faggruppe
Prioritet

Status
Oppdatert

Danska

ID
Levering ordre
Ønsket udlevering fra
Ønsket udlevering til
Planlagt levering
Acceptere delleverancer
Forsendelse type
Brugergruppe
Prioritet

Status
Oppdatert

Engelska

ID
Delivery order
Desired delivery from
Desired delivery to
Planned delivery
Accept partial deliveries
Parcel type
User Group
Priority

Status
Updated

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Kan vara Skapad = "Created", Behandlas = "In progress", Plockas = "Approved", Levereras = "Deliver", Skickas = "Dispatch", Packas = "Packing", Spedition = "Shipping", Avslutad = "Completed"

Hur/varför?

För att veta vilka leveranser som leveransordern har

För att veta vad som fins på leveransordern, dvs rad i leveransen

För att veta vilka olika statusar som leveransordern haft och när

För att veta patienten till leveransordern

För att veta rekvisiten på leveransordern

För att veta vet som är ansvarig/signatur på leveransordern

7.0 Tabell

Delivery Order Row

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	ID Amount Unit		ID Antal (behov) Enhet	ID Antall (behov) Enhet	ID Antal (anmodet) Enhed	ID Amount (request) Unit	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan kopplas till tabell

Article
Delivery Order
Patient Prescription

Beskrivning

Innehåller information om leveransorderrader i patient & logistikmodulen

Beskrivning

Hur/varför?

För att veta vilken artikel som leveransorderraden avser
För att veta till vilken leveransorder som leveransorderraden hör
För att veta remiss/söknad som finns på leveransorderraden

7.0 Tabell

Delivery Order Status

Beskrivning

Innehåller information om leveransordrar i patient & logistikmodulen

Fält

x **DeliveryorderID**
Created
In Progress
Approved
Deliver
Dispatch
Packing
Shipping
Completed

Beskrivning

Svenska

ID
Skapad
Behandlas
Plockas
Levereras
Skickas
Packas
Spedition
Avslutad

Norska

ID
Opprettet
Behandles
Plukkes
Leveres
Sendes
Pakkes
Fraktes
Fullført

Danska

ID
Opprettet
Behandles
Plukkes
Leveres
Sendes
Pakkes
Spedition
Fuldført

Engelska

ID
Created
In progress
Approved
Deliver
Dispatch
Packing
Shipping
Completed

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan kopplas till tabell

Hur/varför?

7.0 Tabell

Delivery Row

Fält

x	ID
	Amount
	Article Identifier
	Equipment Identifier

Kan kopplas till tabell

Article
Delivery
Equipment

Beskrivning

Innehåller information om leveransrader i patient & logistikmodulen

Beskrivning

Antal som levererats

Svenska

ID
Antal
Artikel
Inventarie/system

Norska

ID
Antall (leveret)
Varenavn
Utstyr/Anlegg

Danska

ID
Antal (leveret)
Artikel
Apparatur

Engelska

ID
Amount (delivered)
Part
Equipment

Att tänka på

ID
Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
Om "Equipment" är det ALLTID = 1
En rad kan antingen ha "Article Identifier" eller "Equipment Identifier" ifyllt
En rad kan antingen ha "Article Identifier" eller "Equipment Identifier" ifyllt

Hur/varför?

För att veta vilken artikel som levererats
För att veta till vilken leverans som leveransraden hör
För att veta vilken utrustning som levererats

7.0 Tabell

Equipment

Fält
x ID
Identifier
Serial Number
Nickname
Filter Identifier
Equipment Type Identifier
Signature Identifier
Usergroup Identifier
Status

Kan kopplas till tabell

Code
Delivery Row
Equipment Attribute
Equipment IT
Equipment Property
Order Row
Patient Contract Row
Service Contract Row
Service Request
System
Work Order
x User group
x Signature
x Preventive Maintenance
x Preventive Maintenance History
x Customer Contract Row

Beskrivning

Innehåller information om leveransordrar i patient & logistikmodulen

Beskrivning

Inventarienummer

Datum för planerad leverans

Svenska

ID

Invnr

Serienummer

Alt. ID/namn

Filter

Inventarietyp

Signatur

Användargrupp

Status

Norska

ID

Reg.nr

Serienr

Kallenavn

Filter

Utstyrskategori

Signatur

Faggrupe

Status

Danska

ID

App.nr

Serie nr.

Intern info

Filter

App. kategori

Initialer

Brugergruppe

Status

Engelska

ID

Eq. no.

Serial no.

Nick name

Filter

Equipment Type

Signature

User Group

Status

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan endast vara "Aktiv", "Undanställd", "Skrotad" är på respektive språk NO=("Aktiv", "Satt i lager", "Kassert") UK=("Active", "Inactivated", "Scrapped")

Hur/varför?

För att veta vilken kod en utrustningar har

För att se vilka leveranser i patient och logistik modulen som utrustningen ingått i

För att se attributen för en utrustningen

För att se IT-releaterad information om en utrustning

För att se information/egenskaper om en utrustning

För att veta vilka beställningar som är gjorda för en utrustning (krävs att invnr angivits på beställningsraden)

För att se vilka avtal av typen hyra/lån till patient som en utrustning finns på

För att se i vilka avtal av typen externa som en utrustning finns på

För att se vilka ärenden som en utrustning ingått i

För att se om utrustningen är av typen system och i så fall dess systemID

För att se i vilka arbetsordrar som en utrustning finns

För att veta vilken användargrupp en utrustningar har

För att veta vilken Signatur en utrustningar har

7.0 Tabell

Equipment Attribute

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	ID Identifier Value	Namn på attributet	ID Attribut Värde	ID Attributt Verdi	ID Attribut Værdi	ID Attribute Value	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan kopplas till tabell

Equipment

Hur/varför?

För att veta vilken utrustning som har ett attribut

7.0 Tabell

Equipment IT

Beskrivning

Innehåller information om IT-egenskaper för utrustningar

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska
x Equipment Id		ID	ID	ID	ID
IP Address 1		IP Adress	IP Adresse	IP Adresse	IP address
IP Address 2		IP Adress 2	IP Adresse 2	IP Adresse 2	IP address 2
Mac Address 1		MAC adress	MAC adresse	MAC adresse	MAC Address
Mac Address 2		MAC adress 2	MAC adresse 2	MAC adresse 2	MAC Address 2
Mac Address 3		MAC adress 3	MAC adresse 3	MAC adresse 3	MAC Address 3
Mac Address 4		MAC adress 4	MAC adresse 4	MAC adresse 4	MAC Address 4
Computer Name		Datornamn	Datamaskinnavn	Computer navn	Computer Name
Operating System		Operativsystem	Operativsystem	Operativsystem	Operating System
Operating System Version		Version	Versjon	Version	Version
Processor Type		Processortyp	Prossessor	Processor type	Processor type
Processor Speed		Hastighet	Hastighet	Hastighed	Processor Speed
Total Memory		Totalt minne	Total minne	Total mine	Total memory
IT Category Identifier		IT-kategori	IT-kategori	IT-kategori	IT-Category
IT Classification Identifier		IT-klassning	IT-vurdering	IT-klassifikation	IT-Classification
IT Antivirus Status Identifier		Antivirus	Antivirus	Antivirus	Antivirus
IT Operating System Status Identifier		OS	OS	OS	OS
Cluster		Cluster	Cluster	Cluster	Cluster
Network		Nätverk	Nettverk	Netværk	Network
Network 2		Nätverk 2	Nettverk 2	Netværk 2	Network 2
Domain		Domän	Domene	Domæne	Domain
Local AET		Lokal AE-titel	Lokal AET	Lokal AET	Local AET
Local AET 2		Lokal AE-titel 2	Lokal AET 2	Lokal AET 2	Local AET 2
Port		Port	Port	Port	Port
Port 2		Port 2	Port 2	Port 2	Port 2
Default Gateway		Default gateway	Default gateway	Default gateway	Default gateway

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan kopplas till tabell

Equipment

Hur/varför?

För att veta vilken utrustning som har en IT-egenskap

7.0 Tabell

Equipment Property

Fält

	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska
x	Equipment Id	ID	ID	ID	ID
	Lastpreventivemaintenance	Senaste FU	Siste PV	Forrige vedligehold	Last PM
	Nextpreventivemaintenance	Nästa FU	Neste PV	Næste vedligehold	Next PM
	Status Date	När en utrustning får ändrad status (aktiv, undanställd, skrotad)	Status datum	Status dato	Status date
	Statusnote	Kommentar för status	Status kommentar	Status kommentar	Status comment
	Statusreason	Anledning	Årsak	Årsag	Reason
	Statusby	Status satt av signatur	Status oppdatert av	Status opdateret af	Status updated by
	Purchaseprice	Inköpspris	Innkjøpspris	Indkøbspris	Purchase price
	Purchased	Inköpt	Innkjøpsdato	Indkøbt	Purchase date
	Warrantydate	Garantidatum	Garanti t.o.m.	Garanti udløb	Warranty
	Room	Rum/lab i fritext	Rom/lab	Lokation	Room/Lab
	Condition Identifier	Kondition	Tilstand	Kondition	Condition
	Condition Date	Datum för kondition	Tilstandsdato	Konditionsdato	Condition date
	Replacementcost	Återansk. pris	Gjenansk. pris	Genanskaffelses pris	Replacement cost
	Purchasenumber	Inköpsnr	Innkjøpsnr.	Indkøbs nr.	Purchase no.
	Uptime	Drifttid	Driftstid	Drifttid	Up-time
	Financiallifelength	Ek. livslängd	ØK levetid	ØK levetid	Fin. life length
	Deliveryapproved	Lev. godkänd	Lev. godkjent	Lev. godkendt	Delivery Approved
	Uptimerecorded	När drifttidsmätning är utförd (datum)	Mätning gjord	Måling udført	Recorded on
	Createdby	Skapad av	Opprettet av	Opdateret	Updated
	Updatedby	Uppdaterad av	Oppdatert av	Opdateret af	Updated by
	Technicallifelength	Teknisk livslängd	Teknisk levetid	Klinisk levetid	Tech. Life Length
	Downtime	Stilleståndstid	Nedetid	Stilstandstid	Downtime
	Unavailabletime	Otillgänglighetstid	Utilgjengelig tid	Utilgængelig timer	Unavalable time
	Is Testequipment	Testutrustning	Testutstyr	Testudstyr	Test equipment
	Risklevel Identifier	Risktal	Risikograd	Risikoklasse	Risk level
	Risklevel Severity	Risktal värde	Risikograd verdi	Risikoklasse værdi	Risk level Severity
	Safetyclassification	Elsäkerhetsklass	Elsikkerhetsklasse	Elsikkerhedsklasse	Safety classification
	Vat Identifier	Moms	Mva-kode	Momskode	VAT code
	Replacementcost With Vat Calculated	Återansk. pris inkl moms	Gjenansk. pris (inkl. MVA)	Genansk.pris (inkl. moms)	Replacement Cost (inc. VAT)
	Purchasecost With Vat Calculated	Inköpspris inkl. moms	Innkjøpspris (inkl. MVA)	Indkøbspris (inkl. moms)	Purchase Price (inc. VAT)
	Equipmentcategory Identifier	Inv. kategori	Utstyrgruppe kategori	Type navn kategori	Device type category
	Financialstatus Identifier	Finansstatus	Finansiell status	Financiering	Financial status
	Assetnumber	Anl.nr	Anleggsnr	Anlægs nr	Asset No
	Risk Maintenance Identifier	Underhållsbehov	Vedlikeholdsbehov	Vedligeholdsbehov	Maintenance req.
	Risk Mission Critical Identifier	Verksamhetskritisk	Virksomhetskritisk	Virksomhedskritisk	Mission critical
	Risk Identifier	Risk	Risiko	Risiko	Risk
	Security Need Attention	Om ikon = röd	Säkerhet måste kontrolleras	Sikkerhedsoplysninger er ukomplette	Security information needs attention
	Security Complete	Säkerhetsrevision klar	Sikkerhetsinformasjon finnes og er fullført	Der findes sikkerhedsoplysninger og er komplet	Security information exists and is complete
x	Registered	När utrustningen är registrerad	Registrerad	Registreret	Registered

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

"1"= måste kontrolleras och "0" då behövs inte kontrolleras

"1"= så är säkerhetsrevisionen klar annars är värdet = "0"

Kan kopplas till tabell

Equipment
Location
Orginal Supplier
Owner
Physical location
Preventive Maintenance
Preventive Maintenance History
Service Provider
Supplier

Hur/varför?

För att veta till vilken utrustning som egenskaper hör
För att veta placeringen av utrustningen
För att veta ursprunglig leverantör av utrustningen
För att veta ägaren till utrustningen
För att veta utrustningens fysiska placering
För tillgång till FU-planen för utrustningen
För att se historikt genomförda FU-tillfällen
För att veta servicegivaren för utrustningen
För att veta leverantören av utrustningen

7.0

Tabell

Equipment Security

Fält

	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska
x	ID	ID	ID	ID	ID
x	Has Patient Information	Hanterar personuppgifter	Håndterer helse-/personopplysninger	Håndterer sundheds-/personoplysninger	Handle health-/personal data
x	Has Identifiable Patient Information	Identifierbara hälso- och personuppgifter	Identifiserbare helse- / personopplysninger	Identificerbare sundheds- / personoplysninger	Identifiable health-/personal data
x	Is Anonymized	Hälso- och personuppgifter avidentifierad	Health-/personal data anonymized	Sundheds-/personoplysninger anonymiseret	Health-/personal data anonymized
x	Anonymization Reason	Anledning till databehandling	Formålet med databehandlingen	Årsag til databehandling	Reason behind data management
x	Security Scope Information	Informationstyper	Informasjonstyper	Informationstyper	Information types
x	Has Network Connection	Har nätverksanslutning	Har nettverkstilkobling	Har netværksforbindelse	Has network connection
x	Has Data Transfer On Local Network	Överför data i lokalt nätverk	Overfører data på lokalt nettverk	Overfører data på lokalt netværk	Transfers data on local network
x	Has Data Transfer On Global Network	Överför data i externt nätverk	Overfører data på eksternt nettverk	Overfører data på eksternt netværk	Transfers data on external network
x	Has Data Monitoring	Har teknisk övervakning	Har teknisk overvågning	Har teknisk overvågning	Has technical monitoring
x	Has Supplier Data Connection	Har leverantörsanslutning	Leverandøren har tilkobling	Leverandøren har forbindelse	Supplier has connection
x	Has Wi Fi	Har trådlös kommunikation	Trådløs tilkobling	Trådløs forbindelse	Wireless connection
x	Has Storage	Har lagring	Kan lagre data	Kan gemme data	Has storage
x	Has Local Storage	Har intern lagring	Intern lagring	Intern lagring	Internal storage
x	Has External Storage	Har extern lagring	Ekstern lagring	Ekstern lagring	External storage
x	Has Server Storage	Har serverbaserad lagring	Serverbasert lagring	Serverbasert lagring	Server based storage
x	Has Cloud Storage	Har molnbaserad/extern databehandling	Har skybasert / ekstern datastyring	Har cloud baserede / ekstern datastyring	Has cloud based/external data management
x	Classification Identifier	Informationsklass	Informasjonsklassifisering	Informationsklassifikation	Information classification
x	Paragraph Identifier	Rättsligt underlag	Rettslig grunnlag	Retsgrundlag	Legal scope
x	Responsibility Identifier	Konfigurationskontroll	Konfigurasjonskontroll	Konfigurationskontrol	Configuration control
x	Scope Identifier	Typ av persondata	Type av personopplysninger	Type af personoplysninger	Type of personal data
x	Revision	Revision	Revisjon	Revision	Revision

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan kopplas till tabell

Hur/varför?

x
Equipment

7.0 Tabell

Location

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x ID		ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
Locationlevel1	Nivå 1 på placering, ofta region					Kontrollera vad ni har som motsvarar nivå 1 (överst på ansvar eller i systeminställningar)
Locationlevel2	Nivå 2 på placering					
Locationlevel3	Nivå 3 på placering					
Locationlevel4	Nivå 4 på placering					
Locationlevel5	Nivå 5 på placering					
Locationlevel6	Nivå 6 på placering					
Locationlevel7	Nivå 7 på placering					
Location Identifier		Plac.nr (ansvarsnr)	Plass.nr	PlaceringsID	Loc. no.	
Is Owner		Ansvar	Ansvar	Klinisk ansvarlig	Owner	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Is Location		Placering	Plassering	Placering	Location	Är <u>ALLTID</u> True
Email		E-post	E-post	Email	Email	
Homepage		Hemsida	Hjemmeside	Hjemmeside	Homepage	
Address	Adress/gata i fakturaadress	Adress	Adresse	Adresse	Address	
Zipcode	Postnr till fakturaadress	Postnummer	Postnummer	Postnr.	Postal code	
City	Stad/by i fakturaadress	Ort	Poststed	By	City	
Country	Land i fakturaadress	Land	Land	Land	Country	
Phone		Telefon	Telefon	Telefon	Phone	
Fax		Fax	Fax	Fax	Fax	
Is Deleted		Makulerad	Inaktivert	Inaktiveret	Cancelled	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Kan kopplas till tabell

Work Order

Equipment Property

Beskrivning

Innehåller information om placering/plassering, observera att inte ansvar/eier finns i denna tabell

Beskrivning

Nivå 1 på placering, ofta region

Nivå 2 på placering

Nivå 3 på placering

Nivå 4 på placering

Nivå 5 på placering

Nivå 6 på placering

Nivå 7 på placering

Plac.nr (ansvarsnr)

Ansvar

Placering

E-post

Hemsida

Adress

Postnummer

Ort

Land

Telefon

Fax

Makulerad

Plass.nr

Ansvar

Plassering

E-post

Hjemmeside

Adresse

Postnummer

Poststed

Land

Telefon

Fax

Inaktivert

PlaceringsID

Klinisk ansvarlig

Placering

Email

Hjemmeside

Adresse

Postnr.

By

Land

Telefon

Fax

Inaktiveret

Loc. no.

Owner

Location

Email

Homepage

Address

Postal code

City

Country

Phone

Fax

Cancelled

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kontrollera vad ni har som motsvarar nivå 1 (överst på ansvar eller i systeminställningar)

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Är ALLTID True

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Hur/varför?

För att veta kund på en arbetsorder

7.0 Tabell

Order

Fält
ID
Order Number
Created
Ordered
Delivered
Is Completed
Is Delivered
Ordered By
Invoice Number
Expected Delivery
Filter Identifier
Note
Is Cancelled
Reference
Last Email Sent
Order Total
Order Total Currency
Order Total Currency Rate

Kan kopplas till tabell

Order row
Supplier

Beskrivning

Innehåller information om beställningar

Beskrivning

Datum för skapad
Datum för beställd
Datum för levererad

Filter med namn

Hur/varför?

För att veta vilka rader som beställningen innehåller
För att veta leverantör som beställningen avser

Svenska

ID
Inköpsnr
Skapad
Beställd
Levererad
Pågående
Är levererad
Beställd av
Ref. till faktura
Förväntat leveransdatum
Filter
Meddelande till leverantör
Makulerad
Referens
E-postad
Ordervärde
Ordervärde (valuta)
Ordervärde (lokal valuta)

Norska

ID
Innkjøpsnr.
Opprettet
Bestilt
Leveret
Påbegynt
Er leveret
Bestillere
Henvisning til faktura
Forventet leveringsdato
Filter
Melding
Makulert
Referanse
E-post sendt
Ordretotal

Danska

ID
Opprettet
Bestilt
Leveret
Pågående
Er leveret
Bestilt af
Henvisning til faktura
Forventet leveringsdato
Filter
Meddelelse
Inaktiveret
Reference
Email sendt
Ordresummen

Engelska

ID
Created
Order date
Delivered
Ongoing
Is delivered
Ordered by
Invoice ref.
Expected delivery date
Filter
Message
Cancelled
Reference
Emailed
Sum (ordered)

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Är "1" och pågående, dvs beställd, annars "0"
Är "1" och levererad, annars "0"

7.0 Tabell

Order Row

Fält
x ID
Row Number
Order Amount
Order Unit
Recieved Amount
Withdrawal Unit
Packaging
Description
Unit
Signature Identifier
Unit Cost
Unit Currency
Unit Currency Rate
Row Sum
Row Sum Manually Entered
Comment
Invoiced To
Account
Object
Project
Activity
Department

Kan kopplas till tabell

Article
Equipment
Order
Stock Location
Vendor
Work Order
x Delivery Order Row

Beskrivning

Innehåller information om rader för en beställning

Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska
	ID	ID	ID	ID
	Radnummer	Linjenummer	Række nummer	Row number
	Antal (beställt)	Antall (bestilt)	Antal (bestilt)	Amount (ordered)
	Orderenhet	Ordreenhet	Ordreenhed	Unit of measure
	Antal (mottaget)	Antall (mottatt)	Antall (mottatt)	Amount (received)
	Uttagsenhet	Uttaksenhet	Udtagsenhed	Withdrawal unit
	Förpackning	Emballasje	Emballage	Packaging
	Information	Annen informasjon	Øvrige info	Other info
	Enhet	Enhet	Enhed	Unit
	Signatur	Signatur	Initialer	Signature
	Pris/enhet (beställt)	Pris/enhet (bestilt)	Pris/enhed (bestilt)	Price/unit (Ordered)
	Valuta	Valuta	Valuta	Currency
	Valutakurs	Vekslingskurs		
	Summa (beställt) i bas valuta	Sum (bestilt) i bas vekslingskurs		
	Summa (beställt) i vald ordervaluta	Sum (bestilt) i valgt vekslingskurs til ordre		
	Kommentar	Kommentar	Kommentar	Comment
	Konto	Konto	Konto	Account
	Objekt	Objekt	Objekt	Object
	Projekt	Prosjekt	Projekt	Project
	Aktivitet	Aktivitet	Aktivitet	Activity
	Verksamhet	Virksomhet	Virksomhed	Organisation

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Hur/varför?

För att veta vilken artikel som beställts. Tänk på att det kan finnas rader utan artikel
För referens till vilken eventuell utrustning som raden beställts
För att veta vilken order som rader hör till
För att veta till vilket lager som raden hör
För att veta säljare/säljande kostnadsställe för raden
För referens till vilken eventuell arbetsorder som raden beställts
För referens till vilken eventuell leveransorder som raden beställts

7.0 Tabell

Original Supplier

Beskrivning

Innehåller information om de leverantörer som är ursprunglig leverantör på en utrustning

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x ID		ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
Originalsupplier Identifier		Org. nr	Org. nr	Org. nr	Org. no.	
Originalsupplier Description		Företag	Firma	Supplier	Foretag	
Is Supplier		Leverantör	Leverandør	Leverandør	Supplier	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Is Manufacturer		Tillverkare	Produsent	Producent	Manufacturer	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Is Serviceprovider		Servicegivare	Servicefirma	Service lev.	Service provider	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Email		E-post	E-post	Email	Email	
Homepage		Hemsida	Hjemmeside	Hjemmeside	Homepage	
Address	Postadress	Adress	Adresse	Adresse	Address	
Zipcode	Postadress	Postnummer	Postnummer	Postnr.	Postal code	
City	Postadress	Ort	Poststed	By	City	
Country	Postadress	Land	Land	Land	Country	
Phone		Telefon	Telefon	Telefon	Phone	
Fax		Fax	Faks	Fax	Fax	
Is Deleted		Makulerad	Inaktivert	Inaktiveret	Cancelled	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Kan kopplas till tabell

Equipment Property

Hur/varför?

För att veta ursprunglig leverantör till en utrustning

7.0 Tabell

Patient Category

Beskrivning

Innehåller information om patientkategorier

Fält

x

ID
Patient Category Identifier
Path

Beskrivning

Namn på patientkategorin
Komplett sökväg/träd till patientkategorin

Svenska

ID
Patientkategori
Sökväg

Norska

ID
Gruppering/Kategori
Sti

Danska

ID
Patient kategori
Sti

Engelska

ID
Patient category
Path

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan kopplas till tabell

Patient

Hur/varför?

För att veta vilka patient som hör till en patientkategori

7.0 Tabell

Patient Contract

Beskrivning

Innehåller information om avtal (hyra/lån inkl patient) för patienter

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x ID		ID	ID	ID	ID	
Status		Status	Status	Status	Status	
Signature Identifier		Signatur	Signatur	Initialer	Signature	
Header		Rubrik	Avtalenavn	Rubrik	Header	
Created		Skapat	Opprettet	Opprettet	Created	
Ended		Avslutat	Avsluttet	Afsluttet	Ended	
Updated		Uppdaterat	Oppdatert	Opdateret	Updated	
Deleted		Borttaget	Slettet	Fjernet	Removed	
Is Preventive Maintenance Included		FU ingår	Aftalen omfatter PV	Aftalen omfatter vedligehold	Service is included in the contract	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Termination		Uppsagt	Oppsigelsesdato	Opsigelse dato	Termination date	
Renegotiated		Omförhandlat	Genforhandlat	Genforhandlet	Renegotiated	
Contract Identifier		Avtalsnr	Avtale nr	Aftale nr.	Contract No.	
Contact Person		Kontaktperson	Kontaktperson (kunde)	Kontaktperson (Kunde)	Contact (Customer)	
Our Contact Person		Vår kontaktperson	Kontaktperson (vår)	Kontaktperson (Vor)	Contact person (Our)	
Contract Start		Fr.o.m	Gyldig f.o.m	Gyldig fra	Valid from	
Contract End		T.o.m	Gyldig t.o.m	Gyldig t.o.m	Valid to	
Created By		Skapat av	Opprettet av	Oprettet af	Created by	
Ended By		Avslutat av	Avsluttet av	Afsluttet af	Ended by	
Updated By		Uppdaterat av	Oppdatert av	Opdateret af	Updated by	
Deleted By		Bottaget av	Slettet av	Fjernet af	Removed by	
Contract Category Identifier		Avtalskategori	Avtalekategori	Aftale kategori	Contract Category	
Index Adjustment At		Indexjustering per	Indeksjustering per	Indeksregulering	Index adjustment	
Index Adjustment Percent		Indexjustering %	Indeksjustering %	Indeksregulering %	Index adjustment %	
Automatic Extention Months		Förlängning automatiskt med månader	Automatisk forlengelse med måneder	Fornyelse automatisk med månede	Renewal automatically by months	
Has Automatic Extension		Förlängs automatiskt	Utvides automatisk	Automatisk fornyelse	Renewal automatically	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Termination Note Months		Uppsägningstid	Oppsigelsesperioden	Opsigelsesperiode	Notice period of termination	
Next Review		Granskas	Revisjonsdato	Review dato	Review date	
Invoice Start Month		Startperiod (månad)	Start periode	Starte periode	Start period	
Cost Per Month		Kostnad per månad	Månedlig kostnad	Månedlig udgift	Monthly cost	
Cost Per Year		Kostnad per år	Årlig kostnad	Årlig udgifter	Yearly cost	

Kan kopplas till tabell

Patient
Patient Contract Row
Requisitor

Hur/varför?

För att veta till vilken patient avtalet hör
För att veta de avtalsrader som ingår i avtalet
För veta vem som är rekurrent (kund) på avtalet

7.0 Tabell

Patient Contract Row

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x ID		ID	ID	ID	ID	
Availability Identifier		Signatur	Signatur	Initialer	Signature	
Signature Identifier		Säljare	Selger	Sælger	Vendor	
Vendor Identifier		Skapat	Opprettet	Opprettet	Created	
Created		Kommentar	Kommentar	Kommentar	Comment	
Comment		Avslutat	Returnert	Afsluttet	Returned/Terminated	
Ended		År tillbehör	Tilbehør	Tilbehør	Accessories	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Is Accessory		Kostnad per enhet	Pris	Pris	Price	
Cost		Beskrivning på raden	Beskrivelse	Beskrivelse	Description	
Patient Contract Row Description		Returnerad	Returnert	Returneret	Returned	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Is Returned		Skall returneras	Å bli returnert	Skal returneres	To be returned	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Should Be Returned	Internt ID på avtalet, bara nummer	ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
x Patient Contract Id		Faktureras tom	Faktura tom	Faktureres tom	Invoice due	
Invoice Due		Avslutat/returnerat av	Returnert av	Afsluttet af	Returned/Terminated By	
Ended By		Kommentar vid retur/avslutad	Kommentar ved retur	Kommentar(retur)	Comment(in)	
Ended Comment		Service ID	Service ID	Service ID	Service ID	
Service Number		Pris per månad	Månedlig kostnad	Månedlig udgift	Monthly cost	
Cost Per Month		Leveransstatus	Leveringsstatus	Leveringsstatus	Delivery status	Antingen tomtvärde eller "Delivered"
Contract Delivery Status Identifier		Returstatus	Retur status	Retur status	Return status	Antingen tomtvärde eller "Returned"
Contract Return Status Identifier		Leveranssätt	Leveringsmåte	Levering metode	Delivery method	
Contract Delivery Method Identifier		Retursätt	Returnere måte	Returnere metode	Return method	
Contract Return Method Identifier		Antal	Antall	Antal	Amount	
Amount		Totalt belopp	Totalt beløp	Beløb i alt	Total cost	
Total Cost		Leverans datum	Startdato	Start dato	Start date	
Delivery Date		Radtyp	Linjetyp	Type	Row type	Kan vara "Consumables" eller "Rental"
Contract Row Type						

Kan kopplas till tabell

Article
Patient Contract
Customer
Vendor
Equipment

Beskrivning

Innehåller information om avtalsrader till avtal (hyra/lån inkl patient) för patienter

Beskrivning

Internt ID på avtalet, bara nummer

Hur/varför?

För veta vem som är rekvisitent (kund) på avtalet
För att veta vem som är säljare till avtalet

7.0 Tabell

Patient Prescription

Fält
ID
Patient Prescription Identifier
Title
Valid Until
Hpr Number
Hpr Name
Hpr Role
Prescription Status
Prescription Status Date

Kan kopplas till tabell

Delivery Order Row

Patient

Patient Prescription ICD

Patient Requisitor

Beskrivning

Innehåller information om remiss (Söknad)

Beskrivning

Svenska

ID
Remiss
Titel
Giltig till
Nummer
Hälsopersonal
Roll
Status
Uppdaterad

Norska

ID
Søknad
Tittel
Gyldig til
HPR nummer
HPR numre
HPR rolle
Status
Oppdatert

Danska

ID
Recept
Titel
Gyldig til
Numre
Sundheds person
Rolle
Status
Opdateret

Engelska

ID
Prescription
Title
Valid until
Number
Healthcare person
Role
Status
Updated

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Skapad = "Created", Pågående = "In progress", Underkänd = "Not approved", Godkänd = "Approved"

Hur/varför?

För att veta på vilka leveransordrar en remiss använts

För att veta till vilken patient en remiss hör

För att veta ICD-koder på en remiss

För att veta vilka avtal (hyra/lån inkl patient) som en patient har

7.0 Tabell

Patient Prescription ICD

Fält

x	ID
	Description
	ICD Identifier
	ICD Type
	ICD Version Identifier
	ICD Version Description
	ICD Version Additional Information

Kan kopplas till tabell

Patient Prescription

Beskrivning

Innehåller information om ICD koder för remisser

Beskrivning

Finns bara typ = "Code"

Hur/varför?

För att veta på vilka remisser som ICD-koder använts

Svenska

ID
ICD beskrivning
ICD kod
ICD typ
ICD version
ICD Version beskrivning
Tilläggsinfo

Norska

ID
Beskrivelse
Identifierare
ICD type
Utgave
Utgave beskrivelse
Annen informasjon

Danska

ID

ICD type

Engelska

ID

ICD type

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

7.0 Tabell

Patient Responsible Unit

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x ID		ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa Kontrollera vad ni har som motsvarar nivå 1 (överst på ansvar eller i systeminställningar)
Patientresponsibleunitlevel1	Nivå 1 på Patientens vårdenhet					
Patientresponsibleunitlevel2	Nivå 2 på Patientens vårdenhet					
Patientresponsibleunitlevel3	Nivå 3 på Patientens vårdenhet					
Patientresponsibleunitlevel4	Nivå 4 på Patientens vårdenhet					
Patientresponsibleunitlevel5	Nivå 5 på Patientens vårdenhet					
Patientresponsibleunitlevel6	Nivå 6 på Patientens vårdenhet					
Patientresponsibleunitlevel7	Nivå 7 på Patientens vårdenhet					
Patientresponsibleunit Identifier		Ansvarnr	Ansvarsnr	Klinik nr	Owner no.	
Is Owner		Ansvar	Ansvar	Klinisk ansvarlig	Owner	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Is Location		Placering	Plassering	Placering	Location	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Email		E-post	E-post	Email	Email	
Homepage		Hemsida	Hjemmeside	Hjemmeside	Homepage	
Address	Adress/gata i fakturaadress	Adress	Adresse	Adresse	Address	
Zipcode	Postnr till fakturaadress	Postnummer	Postnummer	Postnr.	Postal code	
City	Stad/by i fakturaadress	Ort	Poststed	By	City	
Country	Land i fakturaadress	Land	Land	Land	Country	
Phone		Telefon	Telefon	Telefon	Phone	
Fax		Fax	Fax	Fax	Fax	
Is Deleted		Makulerad	Inaktivert	Inaktiveret	Cancelled	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Kan kopplas till tabell

Patient

Beskrivning

Innehåller information om ansvar som är vårdenhet till patienter

Beskrivning

Nivå 1 på Patientens vårdenhet
Nivå 2 på Patientens vårdenhet
Nivå 3 på Patientens vårdenhet
Nivå 4 på Patientens vårdenhet
Nivå 5 på Patientens vårdenhet
Nivå 6 på Patientens vårdenhet
Nivå 7 på Patientens vårdenhet

Adress/gata i fakturaadress
Postnr till fakturaadress
Stad/by i fakturaadress
Land i fakturaadress

Hur/varför?

För att veta till vilka patienter som vårdenheten används som patienten ansvarig vårdenhet

7.0 Tabell

Physical Location

Fält
ID
Physicallocation Identifier
Physicallocation Description

Kan kopplas till tabell

Equipment Property
Work Order

Beskrivning

Innehåller information om fysiska placeringar

Beskrivning

Utgör rumsnr men även ID på de andra nivåerna i den fysiska placeringen (byggnad, våning etc)
Namn på den fysiska placeringen, te.x. vilken typ av rum

Hur/varför?

För att veta på vilka utrustningar som fysisk placering använts
För att veta på vilka arbetsordrar som fysisk placering använts

Svenska

ID
ID på fysisk placering
Beskrivning på fysisk placering

Norska

ID
Kortnavn
Navn

Danska

ID

Engelska

ID

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

7.0 Tabell

Preventive Maintenance

Fält

x	Id
	Description
	Next PM
	Interval
	Last PM
	Estimated Time
	Signature Identifier
	Usergroup Identifier
	Type Identifier
	Category Identifier
	Not Performed Date
	Not Performed Description
	Is Recurring
x	Is sliding
x	Is Fixed
x	Not Performed
x	Is Active
x	Recommended Interval

Kan kopplas till tabell

Equipment Property
Service Contract Row
Signature

Beskrivning

Innehåller information om FU-scheman

Beskrivning

Datum för Ej utförd markering, dvs att man angett man inte kunna utföra FU av någon anledning

Hur/varför?

För att veta till vilken utrustning som FU-schemat är kopplat/gäller

För att kunna som om FU-schemat hör till en utrustning som finns på externt avtal (obs - "Avtalet omfattar FU" är ej krav!)

För att veta mer uppgifter om signaturen på FU-schemat

Svenska

ID
Beskrivning
Nästa FU
Intervall
Senaste FU
Plan. tid
Signatur
Användargrupp
FU-typ
FU-kategori
Ej utförd
Ej utförd beskrivning
Återkommande
Senaste
Bestämt
Ej utfört
Inaktiv

Norska

ID
Beskrivelse
Neste PV
Intervall
Siste PV
Plan. tid
Signatur
Gruppe
PV-type
PV-kategori
Ikke utført
Ikke utført kommentar
Tilbakevendende
Seneste
Bestemt
Ikke utført PV
Inaktivert

Danska

ID
Beskrivelse
Næste vedligehold
Interval
Forrige vedligehold
Plan. tid
Initialer
Brugergruppe
FV-type
FV-kategori
Ikke udført
Ikke udført note
Periodisk
Seneste
Bestemt
Ikke utført PV
Inaktiveret

Engelska

ID
Description
Next PM
Interval
Last PM
Plan. Time
Signature
User Group
PM-type
PM category
Not performed
Not performed description
Recurring
Sliding
Fixed
PM not completed
Inactive

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Sammanfatt "intervall" och "enhet", t.ex. "24 månader" på lokalt språk

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

7.0 Tabell

Preventive Maintenance History

Fält

x	Id
	Description
	Next Pm
	Interval
	Last Pm
	Estimated Time
	Signature Identifier
	Usergroup Identifier
	Type Identifier
	Category Identifier
	Not Performed Date
	Not Performed Description
x	Not Performed
x	Is sliding
x	Is Fixed
x	Is Active

Kan kopplas till tabell

Equipment Property
Service Contract Row
Signature

Beskrivning

Innehåller information om genomförda FU tillfällen

Beskrivning

	Svenska
	ID
	Beskrivning
	Nästa FU
	Intervall
	Senaste FU
	Plan. tid
	Signatur
	Användargrupp
	FU-typ
	FU-kategori
	Datum för Ej utförd markering, dvs att man angett man inte kunna utföra FU av någon anledning
	Ej utförd
	Ej utförd beskrivning
	Ej utförd
	Senaste
	Bestämt
	Inaktiv

Hur/varför?

För att veta till vilken utrustning som FU-schemat är kopplat/gäller

För att kunna som om FU-schemat hör till en utrustning som finns på externt avtal (obs - "Avtalet omfattar FU" är ej krav!)

För att veta mer uppgifter om signaturen på FU-schemat

Norska

ID
Beskrivelse
Neste PV
Intervall
Siste PV
Plan. tid
Signatur
Gruppe
PV-type
PV-kategori
Ikke utført
Ikke utført kommentar
Ikke utført PV
Seneste
Bestemt
Inaktivert

Danska

ID
Beskrivelse
Næste vedligeholdelse
Interval
Forrige vedligeholdelse
Plan. tid
Initialer
Brugergruppe
FV-type
FV-kategori
Ikke udført
Ikke udført note
Ikke udført PV
Seneste
Bestemt
Inaktiveret

Engelska

ID
Description
Next PM
Interval
Last PM
Plan. Time
Signature
User Group
PM-type
PM category
Not performed
Not performed description
PM not completed
Sliding
Fixed
Inactive

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Sammansatt "intervall" och "enhet", t.ex. "24 månader" på lokalt språk

True/False

7.0 Tabell

Pricelist

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	Id		ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
x	Name		Namn	Navn	Navn	Name	

Kan kopplas till tabell

- x Customer
- x Customer Contract Row
- x Article
- x Action

Beskrivning

Innehåller information om projekt

Beskrivning

Hur/varför?

För att veta vilka kunder som har prislistan. Customer joinas via PricelistId.

7.0 Tabell

Project

Fält
x Id
x Name
x Type
x Reference
x Start date
x End date
x Category
x Time report type
x Time Report
x IsLocked

Kan kopplas till tabell
x Work Order
x Service Request
x Customer
x Customer Contract Row
x Service Contract Row
x Patient Contract Row

Beskrivning

Innehåller information om projekt

Beskrivning

Project Type

Hur/varför?

För att veta vilka arbetsordrar har projektet

För att veta vilka ärenden som har projeket

För att veta kund till projektet

För att veta vilka kontrakt som har projektet

Svenska

ID
Projektnamn
Typ
Referens
Startdatum
Slutdatum
Kategori
Redovisningstyp
Tidredovisning
Låst

Norska

ID
Prosjektnavn
Type
Reference
Startdato
Sluttdato
Kategori
Tidsrapporttype
Timeføring
Låst

Danska

ID
Projektnavn
Type
Referense
Startdato
Slutdato
Kategori
Tidsrapporttype
Tidsregistrering
Låst

Engelska

ID
Project name
Type
Reference
Start date
End date
Category
Time report type
Time Report
Locked

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

With "name of category"

Open or Limited

Shared or Individual

True or False

7.0 Tabell

Relocation

Beskrivning

Innehåller information om åtgärder

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska
x Id		ID (databas)	ID (databas)	ID (databas)	ID (database)
x Identifier		Namn	Navn	Navn	Name
x Alternative Identifier		ID	ID	ID	ID
x Description		Beskrivning	Beskrivelse	Beskrivelse	Description
x Is Template		Mall	Mal	Skabelon	Template
x Is Mandatory		Obligatorisk	Obligatorisk	Obligatorisk	Mandatory
x Is Imported		Importerad	Importert	Importeret	Imported
x Is Active		Inaktiv	Inaktivert	Inaktiveret	Inactive
x Relocation Type		Typ av funktion	Type funksjon	Type af funktion	Type of Function
x Relocation Enum Id		Metastatus	Metastatus	Metastatus	Meta status
x Signature Identifier		Signatur	Signatur	Initialer	Signature
x User Group Identifier		Användargrupp	Gruppe	Brugergruppe	User Group
x Product Function Descision		Hanteras via	Håndteres gjennom	Håndteres gennem	Handled thru
x Status Identifier		Status	Status	Status	Status
x Purchase Order Number		Beställningsnr.	Best.nr	Bestillingsnummer	Order no
x Purchase Order Date		Beställningsdatum	Bestill.dato	Bestillingsdato	Ordered date
x Purchase Contract Number		Avtalsnr	Avtale nr	Aftale nr.	Contract No.
x Purchase Diary Number		Diarienummer	Diarienummer	Diarienummer	Case number
x Purchase Investment Number		Investeringsnr.	Investeringsnr.	Investeringsnr.	Investment no.
x Purchase Has Equipment		Utrustning vald			
x Relocation Path		Sökväg	Sti	Sti	Path
x Relocation Path Level1		Sökväg (nivå 1)	Sti (nivå 1)	Sti (nivå 1)	Path (level 1)
x Relocation Path Level2		Sökväg (nivå 2)	Sti (nivå 2)	Sti (nivå 2)	Path (level 2)
x Relocation Path Level3		Sökväg (nivå 3)	Sti (nivå 3)	Sti (nivå 3)	Path (level 3)
x Relocation Path Level4		Sökväg (nivå 4)	Sti (nivå 4)	Sti (nivå 4)	Path (level 4)
x Relocation Path Level5		Sökväg (nivå 5)	Sti (nivå 5)	Sti (nivå 5)	Path (level 5)
x Relocation Path Level6		Sökväg (nivå 6)	Sti (nivå 6)	Sti (nivå 6)	Path (level 6)
x Relocation Path Level7		Sökväg (nivå 7)	Sti (nivå 7)	Sti (nivå 7)	Path (level 7)
x Relocation Path Level8		Sökväg (nivå 8)	Sti (nivå 8)	Sti (nivå 8)	Path (level 8)
x Relocation Path Level9		Sökväg (nivå 9)	Sti (nivå 9)	Sti (nivå 9)	Path (level 9)
x Relocation Path Level10		Sökväg (nivå 10)	Sti (nivå 10)	Sti (nivå 10)	Path (level 10)

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan kopplas till tabell

Hur/varför?

- x Equipment
- x Signature
- x Usergroup

7.0 Tabell

Relocationinvestment

Fält

x	Id
x	Identifier
x	Alternative Identifier
x	Description
x	Is Template
x	Is Mandatory
x	Is Imported
x	Is Active
x	Relocation Type
x	Relocation Path
x	Use Equipment Investment
x	Confirm Equipment Investment
x	Use Confirm Equipment Investment
x	Use Equipment Investment Calculated
x	Confirm Equipment Investment Calculated
x	Equipment Investment Min
x	Equipment Investment Max
x	Equipment Investment
x	Equipment Investment Calculated
x	Equipment Investment Confirmed
x	Use Relocationinvestment
x	Confirm Relocationinvestment
x	Use Confirm Relocation Investment
x	Use Relocationinvestment Calculated
x	Confirm Relocationinvestment Calculated
x	Relocation Investment Min
x	Relocation Investment Max
x	Relocation Investment
x	Relocation Investment Calculated
x	Relocation Investment Confirmed
x	Use Construction Investment
x	Confirm Construction Investment
x	Use Confirm Construction Investment
x	Use Construction Investment Calculated
x	Confirm Construction Investment Calculated
x	Construction Investment Min
x	Construction Investment Max
x	Construction Investment
x	Construction Investment Calculated
x	Construction Investment Confirmed
x	Use Additional Investment
x	Confirm Additional Investment
x	Use Confirm Additional Investment
x	Use Additional Investment Calculated
x	Confirm Additional Investment Calculated
x	Additional Investment Min
x	Additional Investment Max
x	Additional Investment
x	Additional Investment Calculated
x	Additional Investment Confirmed
x	Relocation Path Level1
x	Relocation Path Level2
x	Relocation Path Level3
x	Relocation Path Level4
x	Relocation Path Level5
x	Relocation Path Level6
x	Relocation Path Level7
x	Relocation Path Level8
x	Relocation Path Level9
x	Relocation Path Level10

Beskrivning

Innehåller information om åtgärder

Beskrivning

Svenska

ID
Namn
ID
Beskrivning
Mall
Obligatorisk
Importerad
Inaktiv
Typ av funktion
Metastatus
Invest. använd
Invest. bekräfta

Invest. min.
Invest. max.
Invest. belopp
Kalkyl investering
Bekr. investering
Flytt använd
Flytt bekräfta

Flytt min.
Flytt max.
Flytt
Kalkyl flyttkostn.
Bekr. flyttkostn.
Bygg använd
Bygg bekräfta

Bygg min
Bygg max
Bygg anpassn.
Kalkyl bygganpassn.
Bekr. bygganpassn.
Tillägg Använd
Tillägg bekräfta

Tillägg min.
Tillägg max.
Tillägg
Kalkyl tilläggsutgifter
Bekr. tilläggsutgifter

Sökväg (nivå 1)	Sti (nivå 1)	Sti (nivå 1)	Path (level 1)
Sökväg (nivå 2)	Sti (nivå 2)	Sti (nivå 2)	Path (level 2)
Sökväg (nivå 3)	Sti (nivå 3)	Sti (nivå 3)	Path (level 3)
Sökväg (nivå 4)	Sti (nivå 4)	Sti (nivå 4)	Path (level 4)
Sökväg (nivå 5)	Sti (nivå 5)	Sti (nivå 5)	Path (level 5)
Sökväg (nivå 6)	Sti (nivå 6)	Sti (nivå 6)	Path (level 6)
Sökväg (nivå 7)	Sti (nivå 7)	Sti (nivå 7)	Path (level 7)
Sökväg (nivå 8)	Sti (nivå 8)	Sti (nivå 8)	Path (level 8)
Sökväg (nivå 9)	Sti (nivå 9)	Sti (nivå 9)	Path (level 9)
Sökväg (nivå 10)	Sti (nivå 10)	Sti (nivå 10)	Path (level 10)

Norska

ID
Navn
ID
Beskrivelse
Mal
Obligatorisk
Importert
Inaktivert
Type funksjon
Metastatus

Danska

ID
Navn
ID
Beskrivelse
Skabelon
Obligatorisk
Importeret
Inaktiveret
Type af funktion
Metastatus

Engelska

ID
Name
ID
Description
Template
Mandatory
Imported
Inactive
Type of Function
Meta status

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Denna vy verkar inte klar i Tokyo, funkar inte att köra så vi behöver nog fixa det först.

[Kan kopplas till tabell](#)

[Hur/varför?](#)

x Equipment

7.0 Tabell

Rental Contract

Beskrivning

Innehåller information om avtal (hyra/lån inkl patient) för patienter

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	Id	ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
x	Contract Identifier	Avtalsnr	Avtale nr	Aftale nr.	Contract No.	
x	Status	Status	Status	Status	Status	
x	Signature Identifier	Signatur	Signatur	Initialer	Signature	
x	Header	Rubrik	Avtalenavn	Rubrik	Header	
x	Contact Person	Kontaktperson	Kontaktperson (kunde)	Kontaktperson († Contact (Customer)	Kontaktperson († Contact (Customer)	
x	Our Contact Person	Vår kontaktperson	Kontaktperson (vår)	Kontaktperson (\ Contact person (Our)	Kontaktperson (\ Contact person (Our)	
x	Contract Start	Fr.o.m	Gyldig f.o.m	Gyldig fra	Valid from	
x	Contract End	T.o.m	Gyldig t.o.m	Gyldig t.o.m	Valid to	
x	Created	Skapat	Opprettet	Opprettet	Created	
x	Created By	Skapat av	Opprettet av	Oprettet af	Created by	
x	Ended	Avslutat	Avsluttet	Afsluttet	Ended	
x	Ended By	Avslutat av	Avsluttet av	Afsluttet af	Ended by	
x	Updated	Uppdaterat	Oppdatert	Opdateret	Updated	
x	Updated By	Uppdaterat av	Oppdatert av	Opdateret af	Updated by	
x	Deleted	Borttaget	Slettet	Fjernet	Removed	
x	Deleted By	Bottaget av	Slettet av	Fjernet af	Removed by	
x	Is Preventive Maintenance Included	FU ingår	Avtalen omfatter PV	Aftalen omfatter	Service is include True eller False värde, skriv med inledande storbokstav	
x	Contract Category Identifier	Avtalskategori	Avtalekategori	Aftale kategori	Contract Category	
x	Index Adjustment At	Indexjustering per	Indeksjustering per	Indeksregulering	Index adjustment	
x	Index Adjustment Percent	Indexjustering %	Indeksjustering %	Indeksregulering	Index adjustment %	
x	Automatic Extention Months	Förlängning automatiskt med månader	Automatisk forlengelse med måneder	Fornyelse autom	Renewal automatically by months	
x	Has Automatic Extension	Förlängs automatiskt	Utvides automatisk	Automatisk forn\	Renewal automa True eller False värde, skriv med inledande storbokstav	
x	Termination	Uppsagt	Oppsigelsesdato	Opsigelse dato	Termination date	
x	Termination Note Months	Uppsägningstid	Oppsigelsesperioden	Opsigelsesperioc	Notice period of termination	
x	Renegotiated	Omförhandlat	Genforhandlat	Genforhandlet	Renegotiated	
x	Next Review	Granskas	Revisjonsdato	Review dato	Review date	
x	Invoice Start Month	Startperiod (månad)	Start periode	Starte periode	Start period	
x	Cost Per Month	Kostnad per månad	Månedlig kostnad	Månedlig udgift	Monthly cost	
x	Cost Per Year	Kostnad per år	Årlig kostnad	Årlig udgifter	Yearly cost	

Kan kopplas till tabell

- x Patient
- x Patient Contract Row
- x Requisitor

Hur/varför?

- För att veta till vilken patient avtalet hör
- För att veta de avtalsrader som ingår i avtalet
- För veta vem som är rekvisitör (kund) på avtalet

7.0 Tabell

Rental Contract Row

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska
x Id		ID	ID	ID	ID
x Amount		Antal	Antall	Antal	Amount
x Total Cost		Totalt belopp	Pris	Beløb i alt	Total cost
x Delivery Date		Leverans datum	Startdato	Start dato	Start date
x Availability Identifier		Tillgänglighet	Tilgjengelighet	Tilgængelighed	Availability
x Signature Identifier		Signatur	Signatur	Initialer	Signature
x Vendor Identifier		Säljare	Selger	Sælger	Vendor
x Created		Skapat	Opprettet	Opprettet	Created
x Comment		Kommentar	Kommentar	Kommentar	Comment
x Ended		Avslutat	Returnert	Afsluttet	Returned/Terminated
x Invoice Due		Faktureras tom	Faktura tom	Faktureres tom	Invoice due
x Ended By		Avslutat/returnerat av	Returnert av	Afsluttet af	Returned/Terminated By
x Ended Comment		Kommentar vid retur/avslutad	Kommentar ved retur	Kommentar(retur)	Comment(in)
x Is Accessory		Är tillbehör	Tilbehør	Tilbehør	Accessories
x Cost		Kostnad per enhet	Pris	Pris	Price
x Patient Contract Row Description		Beskrivning på raden	Beskrivelse	Beskrivelse	Description
x Is Returned		Returnerad	Returnert	Returneret	Returned
x Should Be Returned		Skall returneras	Å bli returnert	Skal returneres	To be returned
x Service Number		Service ID	Service ID	Service ID	Service ID
x Cost Per Month		Pris per månad	Månedlig kostnad	Månedlig udgift	Monthly cost
x Contract Delivery Status Identifier		Leveransstatus	Leveringsstatus	Leveringsstatus	Delivery status
x Contract Return Status Identifier		Returstatus	Retur status	Retur status	Return status
x Contract Delivery Method Identifier		Leveranssätt	Leveringsmåte	Levering metode	Delivery method
x Contract Return Method Identifier		Retursätt	Returnere måte	Returnere metode	Return method
x Contract Row Type		Radtyp	Linjetyp	Type	Row type

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Antingen tomtvärde eller "Delivered"

Antingen tomtvärde eller "Returned"

Kan vara "Consumables" eller "Rental"

Kan kopplas till tabell

- x Article
- x Patient Contract
- x Customer
- x Project
- x Equipment
- x Pricelist

Beskrivning

Innehåller information om avtalsrader till avtal (hyra/lån inkl patient) för patienter

Beskrivning

Hur/varför?

För veta vem som är rekurrent (kund) på avtalet

7.0 Tabell

Requisitor

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x						
Id		ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa Kontrollera vad ni har som motsvarar nivå 1 (överst på ansvar eller i systeminställningar)
Requisitorlevel1	Nivå 1 på rekvirent					
Requisitorlevel2	Nivå 2 på rekvirent					
Requisitorlevel3	Nivå 3 på rekvirent					
Requisitorlevel4	Nivå 4 på rekvirent					
Requisitorlevel5	Nivå 5 på rekvirent					
Requisitorlevel6	Nivå 6 på rekvirent					
Requisitorlevel7	Nivå 7 på rekvirent					
Requisitor Identifier		Ansvarnr	Ansvarsnr	Klinik nr	Owner no.	
Is Owner		Ansvar	Ansvar	Klinisk ansvarlig	Owner	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Is Location		Placering	Plassering	Placering	Location	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
Email		E-post	E-post	Email	Email	
Homepage		Hemsida	Hjemmeside	Hjemmeside	Homepage	
Address	Adress/gata i fakturaadress	Adress	Adresse	Adresse	Address	
Zipcode	Postnr till fakturaadress	Postnummer	Postnummer	Postnr.	Postal code	
City	Stad/by i fakturaadress	Ort	Poststed	By	City	
Country	Land i fakturaadress	Land	Land	Land	Country	
Phone		Telefon	Telefon	Telefon	Phone	
Fax		Fax	Fax	Fax	Fax	
Is Deleted		Makulerad	Inaktivert	Inaktiveret	Cancelled	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Kan kopplas till tabell

Delivery Order
Patient Contract
Patient Prescription

Beskrivning

Innehåller information om ansvar som är rekvirenter

Beskrivning

Nivå 1 på rekvirent
Nivå 2 på rekvirent
Nivå 3 på rekvirent
Nivå 4 på rekvirent
Nivå 5 på rekvirent
Nivå 6 på rekvirent
Nivå 7 på rekvirent

Adress/gata i fakturaadress
Postnr till fakturaadress
Stad/by i fakturaadress
Land i fakturaadress

Hur/varför?

7.0 Tabell

Service Contract

Beskrivning

Innehåller information om externa avtal, dvs normalt service avtal

Fält

x

- Id
- Servicecontract Identifier
- Status
- Signature Identifier
- Header
- Contactperson
- Ourcontactperson
- Contractstart
- Contractend
- Created
- Createdby
- Ended
- Endedby
- Updated
- Updatedby
- Deleted
- Deletedby
- Is Preventive Maintenance Included
- Contractcategory Identifier
- Indexadjustmentat
- Indexadjustmentpercent
- Automaticextentionmonths
- Has Automaticextension
- Termination
- Terminationnotemonths
- Renegotiated
- Nextreview
- Invoicestartmonth
- Costpermonth
- Costperyear

Beskrivning

Svenska

- ID
- Avtalsnr
- Status
- Signatur
- Rubrik
- Kontaktperson
- Vår kontaktperson
- Fr.o.m
- T.o.m
- Skapat
- Skapat av
- Avslutat
- Avslutat av
- Uppdaterat
- Uppdaterat av
- Borttaget
- Bottaget av
- FU ingår
- Avtalskategori
- Indexjustering per
- Indexjustering %
- Förlängnings automatiskt med månader
- Förlängs automatiskt
- Uppsagt
- Uppsägningstid
- Omförhandlat
- Granskas
- Startperiod fakturering (månad)
- Kostnad per månad
- Kostnad per år

Norska

- ID
- Avtale nr
- Status
- Signatur
- Avtalenavn
- Kontaktperson (kunde)
- Kontaktperson (vår)
- Gyldig f.o.m
- Gyldig t.o.m
- Opprettet
- Opprettet av
- Avsluttet
- Avsluttet av
- Oppdatert
- Oppdatert av
- Slettet
- Slettet av
- Avtalen omfatter PV
- Avtalekategori
- Indeksjustering per
- Indeksjustering %
- Automatisk forlengelse med måneder
- Utvides automatisk
- Oppsigelsesdato
- Oppsigelsesperioden
- Genforhandlat
- Revisjonsdato
- Start periode
- Månedlig kostnad
- Årlig kostnad

Danska

- ID
- Aftale nr.
- Status
- Initialer
- Rubrik
- Kontaktperson (Kunde)
- Kontaktperson (Vor)
- Gyldig fra
- Gyldig t.o.m
- Opprettet
- Oprettet af
- Afsluttet
- Afsluttet af
- Opdateret
- Opdateret af
- Fjernet
- Fjernet af
- Aftalen omfatter vedligehold
- Aftale kategori
- Indeksregulering
- Indeksregulering %
- Fornylse automatisk med månede
- Automatisk fornyelse
- Opsigelse dato
- Opsigelsesperiode
- Genforhandlet
- Review dato
- Starte periode
- Månedlig udgift
- Årlig udgifter

Engelska

- ID
- Contract No.
- Status
- Signature
- Header
- Contact (Customer)
- Contact person (Our)
- Valid from
- Valid to
- Created
- Created by
- Ended
- Ended by
- Updated
- Updated by
- Removed
- Removed by
- Service is included in the contract
- Contract Category
- Index adjustment
- Index adjustment %
- Renewal automatically by months
- Renewal automatically
- Termination date
- Notice period of termination
- Renegotiated
- Review date
- Start period
- Monthly cost
- Yearly cost

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan vara AVSLUTAT = "2" eller PÅGÅENDE = "3"

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Kan kopplas till tabell

Service Contract Row
Supplier
Service Provider

Hur/varför?

För att veta vilka rader som hör till avtalet
För att veta vem som är leverantör till avtalet
För att veta vem som är leverantör till avtalet. Joina på samma id som för supplier

7.0 Tabell

Service Contract Row

Beskrivning

Innehåller information om avtal (hyra/lån inkl patient) för patienter

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	Id Availability Identifier	ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
	Startdate	Startdatum	Startdato	Start dato	Start date	
	Signature Identifier	Signatur	Signatur	Initialer	Signature	
	Vendor Identifier	Säljare	Selger	Sælger	Vendor	
	Created	Skapat	Opprettet	Opprettet	Created	
	Comment	Kommentar	Kommentar	Kommentar	Comment	
	Ended	Avslutat	Returnert	Afsluttet	Returned/Terminated	
	Invoicedue	Faktureras tom	Faktura tom	Faktureres tom	Invoice due	
	Endedby	Avslutat/returnerat av	Returnert av	Afsluttet af	Returned/Terminated By	
	Endedcomment	Kommentar vid retur/avslutad	Kommentar ved retur	Kommentar(retur)	Comment(in)	
	Is Accessory	Skall returneras	År tillbehør	Tilbehør	Accessories	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Cost	Kostnad per enhet	Pris	Pris	Price	
	Servicecontractrow Description	Beskrivning på raden	Beskrivelse	Beskrivelse	Description	
	Servicenumber	Service ID	Service ID	Service ID	Service ID	
	Costpermonth	Pris per månad	Månedlig kostnad	Månedlig udgift	Monthly cost	
	Contractdeliverystatus Identifier	Leveransstatus	Leveringsstatus	Leveringsstatus	Delivery status	Antingen tomtvärde eller "Delivered"
	Contractreturnstatus Identifier	Returstatus	Retur status	Retur status	Return status	Antingen tomtvärde eller "Returned"
	Contractdeliverymethod Identifier	Leveranssätt	Leveringsmåte	Levering metode	Delivery method	
	Contractreturnmethod Identifier	Retursätt	Returnere måte	Returnere metode	Return method	

Kan kopplas till tabell

Equipment
Service Contract
Vendor

Hur/varför?

För att veta till vilken utrustning som avtalsraden är kopplad
För att veta de avtalet som avtalsraderna ingår i
För veta vem som är säljare på avtaletsraden

7.0 Tabell

Service Provider

Beskrivning

Innehåller information om de leverantörer som är servicegivare på en utrustning

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	Id		ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
	Serviceprovider Identifier		Org. nr	Org. nr	Org. nr	Org. no.	
	Serviceprovider Description		Företag	Firma	Supplier	Foretag	
	Is Supplier		Är leverantör	Leverandør	Leverandør	Supplier	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Is Manufacturer		Är tillverkare	Produsent	Producent	Manufacturer	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Is Serviceprovider		Är servicegivare	Servicefirma	Service lev.	Service provider	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Email		E-post	E-post	Email	Email	
	Homepage		Hemsida	Hjemmeside	Hjemmeside	Homepage	
	Address	Postadress	Adress	Adresse	Adresse	Address	
	Zipcode	Postadress	Postnummer	Postnummer	Postnr.	Postal code	
	City	Postadress	Ort	Poststed	By	City	
	Country	Postadress	Land	Land	Land	Country	
	Phone		Telefon	Telefon	Telefon	Phone	
	Fax		Fax	Faks	Fax	Fax	
	Is Deleted		Makulerad	Inaktivert	Inaktiveret	Cancelled	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Kan kopplas till tabell

- Work Order Service
- x Equipment Property
- x Service Contract

Hur/varför?

- För att veta vilka arbetsordrar där leverantören finns med extern service
- För att veta vilka utrustningar som är kopplade till en servicegivare
- För att veta vilka externa avtal som är kopplade till en leverantör.

7.0 Tabell

Service Request

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	Id Identifier Category Identifier Status Identifier Status Isactive Priority Identifier Priority Sortorder Priority Color Identifier Heading Description Feedback Usergroup Identifier Estimated Time Estimated Cost Actual Time Actual Cost Reported Planned Start Planned End Actual Start Actual End Report Media Sub Category Identifier Classification Identifier Project Identifier Type Identifier Must Start Before Must End Before Has Parent Parent Service Request Identifier		ID Ärendenummer Kategori Status Aktivt Prioritet Sorteringsordning för prioritet Färg på prioritet Ämne Detaljer Återkoppling Tilldelad grupp Beräknad tidsåtgång Beräknad kostnad Faktisk tidsåtgång Faktisk kostnad Anmält datum/tid Planerad start Planerat slut Påbörjad Slutförd Rapporterat via Underkategori Klassificering Projekt/uppdrag Ärendetyp Måste påbörjas Måste slutföras Har huvudärende Ärendenummer på huvudärende	ID Saks ID Kategori Status Aktive Prioritet Rekkefølge før prioritet Farge på prioritet Emne Detaljer Tilbakemelding Tildelt gruppe Estimert tid Estimert kostnad Tid faktisk brukte Faktisk kostnad Rapportert dato / tid Planlagt start Planlagt slutt Påbegynnt Fullført Rapportert gjennom Underkategori Klassifisering Prosjekt/oppdrag Sakstype Må startes Må være fullført Overordnede sak finnes Saks ID på overordnede sak	ID Status	ID Status	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
x	Is Deleted		Bottaget	Slettet			

Kan kopplas till tabell

Customer
Equipment
Patient
Signature
User
Work Order

Beskrivning

Innehåller information om ärenden (ticket)

Beskrivning

Hur/varför?

För att veta till vilken kund ärende hör
För att veta eventuell utrustning på ärendet
För veta vem eventuell patient på ärendet
För att veta tilldelad signatur på ärendet
För att veta vilken användare som skapat ärendet
För att veta vilka arbetordrar som finns kopplade till ärendet

7.0 Tabell

Signature

Beskrivning

Innehåller information om signaturer

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	Id		ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
	Signature Identifier		Signatur	Signatur	Initialer	Signature	
	Displayname		Namn	Navn	Navn	Name	
	Cellphone		Mobiltelefon	Mobil	Mobil	Mobile	
	Phone		Telefon arbete	Telefon (jobb)	Telefon (jobb)	Phone (Work)	
	Minicall		Minicall	Minicall	Minicall	Pager	
	Fax		Fax	Faks	Fax	Fax	
	Email		E-post	E-post	Email	Email	
	Vendor Identifier		Säljare	Selger	Sælger	Vendor	
x	Default Filter		Filter default	Filter default	Filter default	Filter Default	
x	Has Resigned		Slutat	Sluttet	Afslut	Resigned	
x	Title						
x	Employment No						

Kan kopplas till tabell

Preventive Maintenance

Preventive Maintenance History

Service Request

Vendor

x Signature in Usergroup

Hur/varför?

För att veta vilka FU-scheman som en signatur har

För att veta vilka genomförda FU-tillfällen som en signatur har ansvarat för

För att veta vilka ärende som en signatur är tilldelad

För att veta säljare för en signatur

För att veta i vilka användargrupper som signaturen tillhör

7.0 Tabell

Signature In Usergroup

Beskrivning

Fält

- x Signature Identifier
- x Usergroup Identifier

Beskrivning

Svenska

- Signatur
- Användargrupp

Norska

- Signatur
- Faggruppe

Danska

- Initialer
- Brugergruppe

Engelska

- Signature
- User Group

Att tänka på

Kan kopplas till tabell

- x Signatur in Usergroup

Hur/varför?

7.0 Tabell

Stock Location

Fält	Beskrivning
x Id	
Identifier	Namn på lagret
Shelf	
Amount	
Reorder Level	
Stocktaking	
Stocktaking Interval	
Latest Stocktaking	
To Order	Om best.pkt och hamnar i att beställa
Cancelled	
Stock Location Latest Purchase Cost	
Stock Location Mean Purchase Cost	
Stock Location Sales Currency	
Stock Location Sales Cost	
Additional Cost	

Kan kopplas till tabell

Order Row

Article

Beskrivning

Innehåller information om lagerplats för en artikel

Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska
	ID	ID	ID	ID
	Lager	Lager	Lager	Stock
	Fack/hylla	Hylle/plass	Bakke/hylde	Shelf
	Antal	Antall	Antal	Amount
	Beställningspunkt	Best. punkt	Bestillingspunkt	Reorder level
	Inventering pågår	Lageropptelling igangvarande	Lageroppørelse igangvarande	Stocktaking ongoing
	Inventeringsintervall	Lageropptelling intervall	Lageroppørelse intervall	Stocktaking interval
	Senaste inventering	Lageropptelling dato	Lageroppørelse dato	Stocktaking date
	Att beställa	Bestillingsliste	Til bestilling	To order
	Lagerplaceringen är inaktiverad	Lagerplassering er inaktivert	Lagerplaceringen er inaktiveret	Stock location is inactivated
	Inköpspris (senaste)	Innkjøpspris (siste)	Indkøbspris (seneste)	Purchase price (latest)
	Inköpspris (medel)	Innkjøpspris (middel)	Indkøbspris(gennemsnit)	Purchase price (average)
	Valuta	Valuta	Valuta	Currency
	Försäljningspris	Salgspris	Salgspris	Selling price
	Påslag	Tillegg	Ekstra gebyr	Additional charge

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Visas med text t.ex. "25%"

7.0 Tabell

Supplier

Beskrivning

Innehåller information om leverantörer

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	Id		ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
	Supplier Identifier		Org. nr	Org. nr	Org. nr	Org. no.	
	Supplier Description		Företag	Firma	Supplier	Foretag	
	Is Supplier		Är leverantör	Leverandør	Leverandør	Supplier	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Is Manufacturer		Är tillverkare	Produsent	Producent	Manufacturer	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Is Serviceprovider		Är servicegivare	Servicefirma	Service lev.	Service provider	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav
	Email		E-post	E-post	Email	Email	
	Homepage		Hemsida	Hjemmeside	Hjemmeside	Homepage	
	Address	Postadress	Adress	Adresse	Adresse	Address	
	Zipcode	Postadress	Postnummer	Postnummer	Postnr.	Postal code	
	City	Postadress	Ort	Poststed	By	City	
	Country	Postadress	Land	Land	Land	Country	
	Phone		Telefon	Telefon	Telefon	Phone	
	Fax		Fax	Faks	Fax	Fax	
	Is Deleted		Makulerad	Inaktivert	Inaktiveret	Cancelled	True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Kan kopplas till tabell

Equipment Property

Service Contract

x Order

Hur/varför?

För att veta vilka utrustningar som är kopplade till en leverantör

För att veta vilka externa avtal som är kopplade till en leverantör

7.0 Tabell

System

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	Id System Identifier System Description	Innehåller information om system egenskaper (om en equipment har dessa) Namn på systemet	ID System ID Systemben.	ID Anlegg ID Anlegg navn	ID System ID Systemnavn	ID System ID System desc.	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan kopplas till tabell

Equipment

Hur/varför?

För att veta vilken utrustning som är systemet

7.0 Tabell

User

Beskrivning

Innehåller information om användare

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	Id		ID	ID	ID	ID	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
	User Identifier		Användarnamn	Brukernavn	Brugernavn	Username	
	Name		Fullständigt namn	Fullstendig navn	Fulde navn	Complete name	
	Signature Identifier		Signatur	Signatur	Initialer	Signature	
	Phone		Telefon	Telefon	Telefon	Phone	
x	User Type		Användartyp	Brukertyp	Brugertype	User Type	
x	Language		Språk	Språk	Sprog	Language	
x	Is Locked		Låst	Låst	Låst	Locked	
x	Is Active		Inaktiv	Inaktivert	Inaktiveret	Inactive	
x	Account Valid tn						
x	Password Change On Next Login						

Kan kopplas till tabell

Service Request

Hur/varför?

För att veta vilka ärende som en användare är tilldelad

7.0 Tabell

User Group

Beskrivning

Innehåller information om användare

Fält

- x **Id**
- x **Usergroup Identifier**
- x **Description**
- x **Is Active**

Beskrivning

Svenska

ID
Användargrupp
Beskrivning
Inaktiv

Norska

ID
Faggruppe
Beskrivelse
Inaktivert

Danska

ID
Brugergruppe
Beskrivelse
Inaktiveret

Engelska

ID
User Group
Description
Inactive

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan kopplas till tabell

- x Signatur in Usergroup

Hur/varför?

7.0 Tabell

Vendor

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	Id Vendor Identifier Vendorlevel1 Vendorlevel2 Vendorlevel3 Costcentre		ID SäljarID Förvaltning Basenhet Avdelning Kostnadsställe	ID Selger ID Sykehus Avdeling Annet Kostnadssted	ID Sælger nr. Sygehus Avdeling Annet Kst. sted	ID Cost centre no. Hospital Department Other Cost centre	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa
x	IsActive		Aktiv	Aktiv	Aktiv	Active	

Kan kopplas till tabell

Order Row
Patient Contract Row
Service Contract Row
Signature
Work Order

Beskrivning

Innehåller information om säljare

Beskrivning

Hur/varför?

För att veta vilka beställningsrader som en säljare är kopplad till
För att veta vilka patientavtalsrader som en säljare är kopplad till
För att veta vilka signaturer som en säljare är kopplad till
För att veta säljare för en arbetsorder

7.0 Tabell

Work Order

Beskrivning

Innehåller information om arbetsorder

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska
x	Id		ID	ID	ID	ID
	Work Order Identifier		AO nr	AO Nr	AO nr	WO no.
	Completed		Klar	Fullført	Fuldført	Completed
	Invoiced		Fakturerad	Fakturadato	Faktureret	Invoiced
	Vendor Identifier		Säljare	Selger	Sælger	Vendor
	Fault Description		Uppgift/felbeskrivn.	Oppgave/feilbeskriv.	Opgave/fejlbeskriv.	Task/Error descr.
	Note		Mobilanteckning	Notat fra mobile	Mobil noter	Mobile note
	Contact Person		Kontaktperson (anmälare)	Kontaktperson (innmeldt av)	Kontaktperson (tilmeldt af)	Contact person, issuer
	Detailed Description		Teknisk info	Teknisk beskrivelse	Teknisk beskrivelse	Technical description
	Created By		Skapad av	Opprettet av	Opprettet af	Created by
	Uptime Recorded		Driftstidsdatum	Driftstiddato	Timetæller aflæst (dato)	Up-time date
	Signature Identifier		Signatur	Signatur	Initialer	Signature
	Work Order Type		AO Typ	AO type	AO type	WO type
	Updated By		Uppdatera av	Oppdatert av	Opdateret af	Updated by
	Registered		Registrerad	Registrert	Opprettet	Registered
	Completed By		Utlämnad av	Fullført av	Fuldført af	Completed by
	Filter Identifier		Filter	Filter	Filter	Filter
	Customer Contact Person		Kontaktperson (kund)	Kontaktperson (kunde)	Kontaktperson (Kunde)	Contact (Customer)
	Customer Requisition Number		Rekv.nr (kund)	Rekv.nr (kunde)	Rekv.nr (kunde)	Req.no (Customer)
	Requisition Number		Rekv.nr (anmälare)	Rekv.nr (innmeldt av)	Rekv.nr (tilmeldt af)	Req.no (Issuer)
	Condition Identifier		Kondition	Tilstand	Kondition	Condition
	Condition Assessment		Konditionsbedömning utförd	Tilstandsvurdering utført	Konditionsvurdering udført	Condition assessment
	Approved		Godkänd	Godkjent	Godkendt	Approved
	Status		Status	Status	Status	Status
	Status Date		Status datum/tid	Status dato/tid	Status dato/tid	Status date/time
	Process Identifier		Process	Process	Proces	Process
	Downtime Start		Stillestånd inträffade	Nedetid startet	Stilstandstid start	Downtime start
	Downtime Hours		Stillestånd (timmar)	Nedetid (tim)	Stilstandstid (tim)	Downtime (hrs)
	Downtime Minutes		Stillestånd (minuter)	Nedetid (min)	Stilstandstid (min)	Downtime (min)
	Unavailable Hours		Otillgänglig (timmar)	Utilgjengelig tid (tim)	Utilgjengelig (tim)	Unavailable (hrs)
	Unavailable Minutes		Otillgänglig (minuter)	Utilgjengelig tid (min)	Utilgjengelig (min)	Unavailable (min)
	Downtime Stop		Stillestånd avslutades	Nedetid avsluttet	Stilstandstid afsluttet	Unavailable completed
	Unavailable Calculated		Otillgänglig	Utilgjengelig tid	Utilgjengelig	Unavailable
	Downtime Calculated		Stillestånd	Nedetid	Stilstandstid	Downtime
x	Financially Completed		Ek. klar	ØK-ferdig	ØK-færdig	Fin. Completed
x	Up Time		Drifttid	Driftstid	Drifttid	Up-time
x	Customer Message		Kundmeddelande	Kundemelding	Ekstern meddelelse	Customer message

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

På lokalt språk: "Registrerad", "Utlämnad", "Ek-klar", "Godkänd", "Fakturerad"

Kan kopplas till tabell

x	Customer
	Equipment
	Location (Deliverd to)
	Location
	Order Row
	Physical Location
	Service Request
	Vendor
	Work Order Event
	Work Order Row
	Work Order Service
x	User Group

Hur/varför?

För att veta kunden som arbetsordern är kopplad till
För att veta eventuellt utrustning som arbetsordern är kopplad till
För att veta vilken placering som arbetsordern blivit utlämnad till
För att veta placeringen som är angiven på arbetsordern
För att veta de beställningsrader som arbetsordern är kopplad till
För att veta fysiska placeringen som är angiven på arbetsordern
För att veta de ärenden som arbetsordern är kopplad till
För att veta säljaren som är angiven på arbetsordern
För att veta de feltyper som arbetsordern är kopplad till
För att veta de arbetsorderrader som arbetsordern har
för att veta de externa servicetillfällen som arbetsordern är kopplad till
För att veta användargrupp på arbetsordern

7.0 Tabell

Work Order Event

Beskrivning

Innehåller information om feltyper som är använda på arbetsordrar

	Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska	Att tänka på
x	Id Event Identifier Event Description Long Description Is General Is Inactive Parent Identifier Parent Description		ID Feltyp Felkod Beskrivning Är generell Inaktiverad Ingår i feltyp (felkod) Ingår i feltyp (beskrivning)	ID Feltype Feilkode Beskrivelse Generell Inaktivert Overordnet feiltype (feilkode) Overordnet feiltype (beskrivelse)	ID Fejltype Fejlkode Beskrivelse Generel Inaktiveret Overordnet fejltype (fejlkode) Overordnet fejltype (Beskrivelse)	ID Event Event code Description General Inactive Parent event (Event code) Parent event (Decription)	Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa True eller False värde, skriv med inledande storbokstav True eller False värde, skriv med inledande storbokstav

Kan kopplas till tabell

Work Order

Hur/varför?

För att veta vilka arbetsordrar som feltypen är använd

7.0 Tabell

Work Order Row

Beskrivning

Innehåller information om arbetsorderrader för arbetsordrar

Fält	Beskrivning	Svenska	Norska	Danska	Engelska
Workorder Identifier	ID i databasen för AO	ArbetsorderID	Arbejdsordre ID	Arbejdsordre ID	Work Order ID
Workorderrowtype		Typ av arbetsorderrad	Type av arbeidsordre linje	Type	Type
Completed	Datum	Utförd	Utførd dato	Dato	Date
Description		Beskrivning	Beskrivelse	Beskrivelse	Description
Counts		Antal	Antall	Antal	Amount
Actioncategory		Åtgärdstyp	Type	Handlingstype	Activity type
Invoice		Faktureras	Faktureres	Faktureres	To be invoiced
Part Identifier		Artikel	Vare	Artikel	Article
Reference		Referens	Referanse	Reference	Reference
Signature Identifier		Signatur	Signatur	Initialer	Signature
Project Identifier		Projekt	Prosjekt	Projekt	Project
Projectactivity Identifier		Projektaktivitet	Prosjekt aktivitet	Projektaktivitet	Project activity
Totalcost		Totalt belopp	Totalt beløp	Beløb i alt	Total amount
Action Identifier		Åtgärd / aktivitet	Tiltak	Handling	Activity
Partreturned	Tagit i retur en artikel	Returnerad	Returnert	Returneret	Returned
x Customer Cost Centre		Kostnadsställe (kund)	Kostnadssted (kunde)	Kst. sted (kunde)	Cost centre (customer)
x Customer Account		Konto (kund)	Konto (kunde)	Konto (kunde)	Account (customer)
x Customer Project		Projektkod (kund)	Prosjekt (kunde)	Projekt (kunde)	Project (customer)
x Customer Facility		Verksamhet (kund)	Virksomhet (kunde)	Virksomhet (kunde)	Facility (customer)
x Customer Object		Objekt (kund)	Objekt (kunde)	Objekt (kunde)	Object (customer)
x Customer Activity		Aktivitet (kund)	Aktivitet (kunde)	Aktivitet (kunde)	Activity (customer)
x Vendor Cost Centre		Kostnadsställe (säljare)	Kostnadssted (selger)	Kst. sted (sælger)	Cost centre (vendor)
x Vendor Account		Konto (säljare)	Konto (selger)	Konto (sælger)	Account (vendor)
x Vendor Project		Projekt (säljare)	Prosjekt (selger)	Projekt (sælger)	Project (vendor)
x Vendor Facility		Verksamhet (säljare)	Virksomhet (selger)	Virksomhet (sælger)	Facility (vendor)
x Vendor Object		Objekt (säljare)	Objekt (selger)	Objekt (sælger)	Object (vendor)
x Vendor Activity		Aktivitet (säljare)	Aktivitet (selger)	Aktivitet (sælger)	Activity (vendor)
x Currency Rate		Valutakurs	Vekslingskurs	Valutakurs	Exchange rate
x Currency Unit		Valuta	Valuta	Valuta	Currency
x Vendor Identifier		Säljare	Selger	Sælger	Vendor
x Unit Cost		Pris/enhet	Pris/enhet	Pris/enhed	Price/unit

Att tänka på

"Intern" eller "Extern" på lokalt språk

"Arbete", "Material", "Lager", "Övrigt" på lokalt språk

Kan kopplas till tabell

Customer
Work Order Event
Work Order Service

- x Action
- x Vendor

Hur/varför?

För att veta vem som är kund på arbetsorderraden
Om arbetsorderraden är kopplad till en feltyp, vilken

7.0 Tabell

Work Order Service

Beskrivning

Innehåller information om servicetillfällen på arbetsordrar

Fält

x **Id**
Sent
Returned
Workorderservicetype Identifier
Signature Identifier

Beskrivning

Svenska

ID
Skickad
Tillbaka
Typ av service
Signatur

Norska

ID
Utlevert
Returnert
Servicetype
Signatur

Danska

ID
Udleveret
Returneret
Type af service
Initialer

Engelska

ID
Sent
Returned
Service type
Signature

Att tänka på

Kan användas för beräkna antal är unikt, ID i databasen - syns ej i Medusa

Kan kopplas till tabell

Work Order
Supplier
Work Order Row

Hur/varför?

För att veta vilka arbetsordrar som servicetillfälle avser
För att veta vilken leverantör som servicetillfället avser